

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 104-GLİ/2023-039

TARİH :/...../2023

KONU **MUHTELİF KAYNAK MALZEMELERİ ALIM**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:	
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:	
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:	
VERGİ NUMARASI	:	
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel : Faks :

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **20 Ocak 2023 Cuma** günü saat 17.00'a kadar **KAPALI ZARF** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **19 Şubat 2023 Pazar** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait %,05,69 damga vergisi İşletmeye ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)

İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

Teknik Şartname (2 sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Azizhan ALGÜL (Dahili:1353)

Teknik Bilgi

Ahmet Nuri UYGUN (Dahili:4207)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**

2- **ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹				B ²					
Sıra No	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACAKI YER	MİKTARI	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Edilen Marka	Teslim Süresi
1	KAYNAK MASKE CAMI	Maske Camı 777, Koyuluk Derecesi 10	8x11 cm boyutlarında	ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN İMALAT VE TAMİR İŞLERİNDE	60 Adet				
2	RUTİL TİP	E 42 0 RR 12 E 6013	Ø 2,5 MM X 350 MM		500 Adet				
3	RUTİL TİP	E 42 0 RR 12 E 6013	Ø 3,25 MM X 350 MM		500 Adet				
4	BAZİK TİP	E 42 3 B 42 H 5 E 7018 H 8	Ø 3,25 MM X 350 MM		1000 Adet				
5	BAZİK TİP	E 42 3 B 42 H 5 E 7018 H 8	Ø 4 MM X 450 MM		4500 Adet				
6	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 2,5 MM X 300 MM		2500 Adet				
7	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 3,25 MM X 350 MM		1000 Adet				
8	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 4 MM X 450 MM		3000 Adet				
9	OLUK AÇMA (KESME) ELEKTRODU	OLUK AÇMA - KESME	Ø 4 MM X 450 MM		1000 Adet				
10	GAZALTI KAYNAK BAZİK ÖZLÜ DOLGU TELİ	FCW 30 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 17632)	Ø 1,6 MM		600 Kg				
11	GAZALTI KAYNAK DOLGU TELİ	CARBOWELT F200 0 VEYA MUADİLİ	Ø 1,6 MM		100 Kg				
12	TOZALTI KAYNAK DOLGU TELİ	OERLICON OE-S2 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 14171)	Ø 2,4 MM		250 Kg				
13	TOZALTI KAYNAK TOZU	LINCOLN 761 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 14174)	Tane Boyutu: 1-16		600 Kg				
14	OKSİ ASETİLEN HAMLAC KESME ŞALAMASI	YILDIZ 4410A VEYA MUADİLİ	--		2 Adet				
15	OKSİJEN SAATİ	YILDIZ 5101 VEYA MUADİLİ	--		5 Adet				
16	ASETİLEN SAATİ	YILDIZ 5311S VEYA MUADİLİ	--		5 Adet				
Toplam Tutar (KDV Hariç)									

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

1-Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2-Bu sütun isteklere doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadının yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim

(iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N	TKİNORM	MALZEME ADI	ÖZELLİK (STANDART)	EBAT	KULLANILACAĞI YER	İHTİYAÇ MİKTARI (ADET- KG)
1	062-721-0777	KAYNAK MASKE CAMI	Maske Camı 777, Koyuluk Derecesi 10	8x11 cm boyutlarında	ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN İMALAT VE TAMİR İŞLERİNDE	60 Adet
2	104-000-3525	RUTIL TİP	E 42 0 RR 12 E 6013	Ø 2,5 MM X 350 MM		500 Adet
3	104-000-3532	RUTIL TİP	E 42 0 RR 12 E 6013	Ø 3,25 MM X 350 MM		500 Adet
4	104-022-3532	BAZİK TİP	E 42 3 B 42 H 5 E 7018 H 8	Ø 3,25 MM X 350 MM		1000 Adet
5	104-022-4540	BAZİK TİP	E 42 3 B 42 H 5 E 7018 H 8	Ø 4 MM X 450 MM		4500 Adet
6	104-064-3025	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 2,5 MM X 300 MM		2500 Adet
7	104-064-3532	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 3,25 MM X 350 MM		1000 Adet
8	104-064-4540	PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU	E 29 9 R 12 E 312 - 16	Ø 4 MM X 450 MM		3000 Adet
9	104-120-4540	OLUK AÇMA (KESME) ELEKTRODU	OLUK AÇMA - KESME	Ø 4 MM X 450 MM		1000 Adet
10	104-303-0016	GAZALTI KAYNAK BAZİK ÖZLÜ DOLGU TELİ	FCW 30 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 17632)	Ø 1.6 MM		600 Kg
11	104-303-1016	GAZALTI KAYNAK DOLGU TELİ	CARBOWELT F200 O VEYA MUADİLİ	Ø 1.6 MM		100 Kg
12	104-360-5032	TOZALTI KAYNAK DOLGU TELİ	OERLICON OE-S2 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 14171)	Ø 2,4 MM		250 Kg
13	104-398-0001	TOZALTI KAYNAK TOZU	LINCOLN 761 VEYA MUADİLİ (TS EN ISO 14174)	Tane Boyutu: 1-16		600 Kg
14	104-530-2000	OKSİ ASETİLEN HAPLAÇ KESME ŞALAMASI	YILDIZ 4410A VEYA MUADİLİ	--		2 Adet
15	104-552-0001	OKSİJEN SAATİ	YILDIZ 5101 VEYA MUADİLİ	--		5 Adet
16	104-554-0001	ASETİLEN SAATİ	YILDIZ 5311S VEYA MUADİLİ	--		5 Adet

3.Yüklenici firmalar,tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş yedek parçayı teslim etmek zorundadır.

Bu yedek parça yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

NOT:YÜKLENİCİ FİRMALAR;

TESLİM EDECEKLERİ MALZEMELERE AİT FATURAYA VE SEVK İRSALİYESİNE;

1-GLİ'CE VERİLEN DOSYA İŞARETİNİ

2-MALZEMELERE AİT TKİ NORM'UNU MUTLAKA YAZACAKLARDIR.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

**ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYELERİNDE
İMALAT VE TAMİR İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF
KAYNAK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

Tarih:09/01/2023

Madde 1 – Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1. Bu teknik şartname Elektromekanik Şube Müdürlüğü ihtiyacı için imalat ve tamir işlerinde kullanılan kaynak malzemelerine dair özelliklerini konu alır

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. Satın alınması istenilen malzemelerin miktarları EK1 deki ihtiyaç listesinde mevcuttur. İstekliler teklif ettikleri malzemelerin **markalarını** teklifinde açık olarak mutlaka belirtmeklerdir. Teklif edilecek malzemeler(markaları belirtilmiş) için teklif değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulması halinde firmalardan **numune malzeme ve malzeme özelliklerini içeren katalog** istenebilecek olup numuneye göre değerlendirme yapılabilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayabilecektir.

3.2. Satın alınması istenilen elektrotların ölçü toleransları TS EN ISO 2560-A' ya uygun olacaktır.

3.3. Satın alınması istenilen elektrotların örtü kalınlığı telin etrafında ve tel boyunca aynı olup örtüde herhangi bir özür bulunmayacaktır. Elektrotların kısıpaca bağlama yerlerinde ise en çok 20 mm uzunlukta örtü bulunmayacaktır.

3.4. İstekliler tarafından verilecek tekliflerde; elektrot boyları 1 kg daki adet sayısı ve % (yüzde) olarak elektrot verimliliği belirtilecektir. Bu bilgilerin yer almadığı teklifler değerlendirmeye alınmayabilecektir.

3.5. İhalede teklif edilecek her değişik marka malzemenin değerlendirilmesi İşletmemizde ve/veya diğer İşletmelerde daha önce söz konusu markalı ürünlerin **kullanım-performans bilgileri ve gönderilecek numunenin performansından** edinilen tecrübeler doğrultusunda yapılacaktır.

3.6. İhtiyaç listesi 10. Kalemde bulunan gazaltı kaynak dolgu teli Ø1.6 mm olacaktır. Bazik özlü olup TS EN ISO 17632 standartına uygun olacaktır.

3.7. İhtiyaç listesi 11. Kalemde bulunan gazaltı kaynak dolgu teli Ø1.6 mm olacak ve gazsız kaynak yapabilecektir.

3.8. İhtiyaç listesi 12. Kalemde bulunan tozaltı kaynak dolgu teli Ø 2,4 mm olacaktır. Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip çeliklerin kaynağında kullanılacak masif tozaltı kaynak teli olup TS EN ISO 14171 standardına uygun olacaktır.

3.9. İhtiyaç listesi 13. Kalemde bulunan tozaltı kaynak tozu TS EN ISO 14174 standart ve CS / MS(Kalsiyum Silikat – Mangan Silikat) özelliğine uygun olacak ve genel yapı çeliklerinin kaynağında kullanılacaktır. Tozaltı kaynak tozu paketler halinde teslim edilecektir.

3.10. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda TS EN ISO 2560-A, DIN-1913 ASTM ve ANSI / AWS standart ve normları geçerli olacaktır.

3.11. Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzeme yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

3.12. Tekliflerde adet, takım, Kg, ve ambalaj özellikleri açıkça belirtilecektir. Teklifte belirtilmeyen hususlar teyit edildiği kabul edilecektir.

3.13. Teklif ve teslim edilecek tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, tamirli ve hasarlı malzemeler teklif ve teslim edilmeyecektir.

3.14. Tekliflerinde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır.

Madde 5- Ambalajlama ve etiketleme

5.1. Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin ambalajlarının üzerinde malzemenin **adı ,markası, miktarı ve dosya numarası yazılı** olacaktır.

Madde 6- İdarenin sağlayacağı imkanlar

6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 7– İş sağlığı ve güvenliği

7.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Ek: İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

Şartnameyi Hazırlayanlar


Gökhan İNCESULU
Başmühendis


Yusuf YETÜK
Makine Müh.


Mustafa ERDEN
Makine Müh.


Ahmet Nuri UYGUN
Makine Müh.