

**TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU**  
**GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

DOSYA NO : 361-GLİ/2022-639

TARİH: ...../...../2022

KONU **MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

**TEKLİF SAHİBİNİN**

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **23 Eylül 2022 Cuma** günü saat 17.00'a kadar **KAPALI ZARF** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **23 Ekim 2022 Pazar** tarih, **saat :17:00'a kadar geçerlidir.**
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç ..... gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu için teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait **%,05,69 damga vergisi İşletmeye** ve sözleşmeye ait **%,09,48 damga vergisi firmamıza** aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

**SAYGILARIMIZLA**

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)

İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

Teknik Şartname (2 sayfa)

**FİRMA KAŞESİ**

*Hasan USLU (Dahili:1360)*

İmza

**ÖNEMLİ NOT :**

**BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE**

1- **GÖNDERİLECEKTİR.**

2- **ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

<http://www.gli.gov.tr>

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

Sıra No	MALZEME ADI	A <sup>1</sup>			KULLANILACAĞI YER	MİKTARI	B <sup>2</sup>			
		ÖZELLİK	EBAT				Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)	Teklif Edilen Marka	Teslim Süresi
1	CERRAHI TIP ELDİVEN	Nitril Pudralı	Beden no: M Paket: 100 adet		İMALAT ATÖLYESİ MALZEME LABORATUVARINDA	30 Paket				
2	PERMANENT ASETAT KALEMİ EDDING 142 M VEYA DENGİ	Renk: siyah Yuvarlak uçlu -Suya ve silinmeye dayanıklı permanent mürekkepli -Cam,metal, plastik, karton vb. yüzeylerde kullanılabile özelliği olmalıdır.	Çizgi kalınlığı: 1 mm			40 Adet				
3	KAUÇUK AMBALAJ LASTİĞİ	- % 100 kauçuk olacaktır. -Yüksek kalite malzemeden üretilmiş olacaktır. -Sağlam ve dayanıklı olacaktır.	Paket: 500 gram			2 Paket				
4	PARAFİNİK BEYAZ YAĞ Ürün kodu: 3110540001 BELONE SC VEYA DENGİ	Fiziksel hali: sıvı Parlama noktası: > 100 °C Koku: Tipik Yoğunluk: 0,763 g/ cm3 MSDS belgeli olacaktır. Dolum tarihi yeni olacaktır. Ürün raf ömrü en az 3 yıl olacaktır.	Brüt ağırlık: 17 kg. Net ürün ağırlığı: 16 kg.			16 kg(1 adet)				
5	ÇATLAK TESPİT SPREYİ BETA BT69 CLEANER VEYA DENGİ	-Solvent ile kırmızı yüksek görünüme sahip boya olacaktır. - Tüm metal malzemeler ve sentetik plastikler, seramikler ve camlara uygulanabilir olacaktır. - Yüzeye açık süreksizlikleri hızlı bir şekilde tespit etme özelliği olacaktır. MSDS belgeli olacaktır.	Ebat: 500 ml. Tüp			20 Adet				
6	PLASTİK DENEY TÜPÜ	Şeffaf plastik test tüpü Kapaksız olacaktır	Ebat: Ø 16 mm Uzunluk: 100 mm			5000 Adet				
7	KABA FİLTRE KAĞIDI ISOLAB VEYA DENGİ	- Yaprak tipi olacaktır. - Yüksek kaliteli selülozdan imal edilmiş olacaktır. -Rutubete dayanıklı olacaktır. -Yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte olacaktır.	Ebat: 40x40 cm Ağırlık: 60 gram / m2 Paket: 250 adet			2 Paket				
8	THERMALLY PROTECTED MADE BY EBM-PAPST FAN	Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.	Ø: 150/55 mm Gerilim: 230 V Frekans: 50/60Hz Akım: 45/39 W			2 Adet				
9	4650Z EBM-PAPST FAN	Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.	Ebat: 118x118 mm 230V-50Hz-115 Ma-19W 230V-60Hz-105 Ma-18W			2 Adet				
						Toplam Tutar (KDV Hariç)				

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

1-Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2-Bu sütun isteklerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadınvan yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim

(iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

## İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N	TKİNORM	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACĞI YER	İHTİYAÇ MİKTARI (ADET)
1	063-290-0002	CERRAHI TIP ELDIVEN	Nitril Pudralı	Beden no:M Paket: 100 adet	İMALAT ATÖLYESİ MALZEME LABORATUVARINDA	30 Paket
2	070-863-1000	PERMANENT ASETAT KALEMİ EDDING 142 M VEYA DENGİ	Renk: siyah Yuvarlak uçlu -Suya ve silinmeye dayanıklı permanent mürekkepli -Cam,metal, plastik, karton vb. yüzeylerde kullanılabile özelliği olmalıdır.	Çizgi kalınlığı: 1 mm		40 Adet
3	070-960-0014	KAUÇUK AMBALAJ LASTİĞİ	- % 100 kauçuk olacaktır. -Yüksek kalite malzemeden üretilmiş olacaktır. -Sağlam ve dayanıklı olacaktır.	Paket: 500 gram		2 Paket
4	104-448-0008	ÇATLAK TESPİT SPREYİ BETA BT69 CLEANER VEYA DENGİ	-Solvent ile kırmızı yüksek görünümü sahip boya olacaktır. - Tüm metal malzemeler ve sentetik plastikler, seramikler ve camlara uygulanabilir olacaktır. - Yüzeye açık süreksizlikleri hızlı bir şekilde tespit etme özelliği olacaktır. -MSDS belgeli olacaktır.	Ebat: 500 ml. Tüp		20 Adet
5	127-005-0139	PARAFİNİK BEYAZ YAĞ Ürün kodu: 3110540001 BELONE SC VEYA DENGİ	Fiziksel hali: sıvı Parlama noktası: > 100 °C Koku: Tipik Yoğunluk: 0,763 g/ cm3 MSDS belgeli olacaktır. Dolum tarihi yeni olacaktır. Ürün raf ömrü en az 3 yıl olacaktır.	Brüt ağırlık: 17 kg. Net ürün ağırlığı: 16 kg.		16 kg ( 1 adet)
6	128-000-0018	PLASTİK DENEY TÜPÜ	Şeffaf plastik test tüpü Kapaklı olacaktır	Ebat: Ø 16 mm Uzunluk: 100 mm		5000 Adet
7	128-135-0040	KABA FİLTRE KAĞIDI ISOLAB VEYA DENGİ	- Yaprak tipi olacaktır. - Yüksek kaliteli selülozdan imal edilmiş olacaktır. -Rutubete dayanıklı olacaktır. -Yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte olacaktır.	Ebat: 40x40 cm Ağırlık: 60 gram / m2 Paket: 250 adet		2 Paket
8	361-020-0002	THERMALLY PROTECTET MADE BY EBM-PAPST FAN	Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.	Ø: 150/55 mm Gerilim: 230 V Frekans: 50/60Hz Akım: 45/39 W		2 Adet
9	361-020-0003	4650Z EBM-PAPST FAN	Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.	Ebat: 118x118 mm 230V-50Hz-115 Ma-19W 230V-60Hz-105 Ma-18W		2 Adet

- İstekliler teklif ettikleri malzemelerin markalarını tekliflerinde açık olarak mutlaka belirteceklerdir.
- Tekliflerde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.
- Yüklenici firmalar,tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş yedek parçayı teslim etmek zorundadır.  
Bu yedek parça yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

NOT:YÜKLENİCİ FİRMALAR;

TESLİM EDECEKLERİ MALZEMELERE AİT FATURAYA VE SEVK İRSALİYESİNE;

1-GLİ'CE VERİLEN DOSYA İŞARETİNİ

2-MALZEMELERE AİT TKİ NORM'UNU MUTLAKA YAZACAKLARDIR.



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü  
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

**MALZEME LABORATUVARI MUHTELİF MALZEME  
ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

Tarih:06/09/2022

**Madde 1 – Amaç**

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

**Madde 2- Konu**

2.1. Bu teknik şartname Elektromekanik Şube Müdürlüğü ihtiyacı için malzeme laboratuvarında kullanılan muhtelif malzemelere dair özellikleri konu alır.

**Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı**

3.1. Satın alınması istenilen malzemelerin miktarları EK1 deki ihtiyaç listesinde mevcuttur. İstekliler teklif ettikleri malzemelerin **markalarını** teklifinde açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

3.2. CERRAHİ TİP ELDİVEN: M beden, nitrilli ve pudralı olacaktır.

3.3. PERMANENT ASETAT KALEMİ EDDİNG 142 M VEYA DENGİ: Çizgi kalınlığı: 1 mm

- Renk: Siyah Yuvarlak uçlu
- Suya ve silinmeye dayanıklı permanent mürekkepli
- Cam,metal, plastik, karton vb. yüzeylerde kullanabilme özelliği olmalıdır.

3.4. KAUÇUK AMBALAJ LASTİĞİ: % 100 kauçuk olacaktır. Yüksek kalite malzemedен üretilmiş olacaktır. Sağlam ve dayanıklı olacaktır.

3.5. PARAFİNİK BEYAZ YAĞ: Ürün kodu: 3110540001 BELONE SC VEYA DENGİ

- Fiziksel hali: sıvı - Parlama noktası: > 100 °C - Koku: Tipik
- Yoğunluk: 0,763 g/ cm3 -MSDS belgeli olacaktır. -Dolum tarihi yeni olacaktır.
- Ürün raf ömrü en az 3 yıl olacaktır.

3.6. PLASTİK DENEY TÜPÜ

- Şeffaf plastik test tüpü
- Kapaksız olacaktır
- Ebat: Ø 16 mm. Uzunluk: 100 mm

3.7. ÇATLAK TESPİT SPREYİ BETA BT69 CLEANER VEYA DENGİ: Ebat: 500 ml. Tüp

- Solvent ile kırmızı yüksek görünüme sahip boya olacaktır.
- Tüm metal malzemeler ve sentetik plastikler, seramikler ve camlara uygulanabilir olacaktır.
- Yüzeğe açık süreksizlikleri hızlı bir şekilde tespit etme özelliği olacaktır
- MSDS belgeli olacaktır

**3.8. KABA FİLTRE KAĞIDI ISOLAB VEYA DENGİ:** Ebat: 40x40 cm Ağırlık: 60 gram /m<sup>2</sup>

- Yaprak tipi olacaktır.
- Yüksek kaliteli selülozdan imal edilmiş olacaktır.
- Rutubete dayanıklı olacaktır.
- Yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte olacaktır.

**3.9. THERMALLY PROTECTED MADE BY EBM-POPST** Ø: 150/55 mm Gerilim: 230 V  
Frekans: 50/60Hz Akım: 45/39 W Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.

**3.10. 4650Z EBMPAPST FAN** Ebat: 118x118 mm 230V-50Hz-115 Ma-19W  
230V-60Hz-105 Ma-18W Spectrolab marka M5 model Spectrometre cihazında kullanılacak.

**3.11.** Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşei belirtilmiş malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzeme yerine başka marka ve menşei malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

**3.12.** Tekliflerde adet, takım, kg, ve ambalaj özellikleri açıkça belirtilecektir. Teklifte belirtilmeyen hususlar teyit edildiği kabul edilecektir.

**3.13.** Teklif ve teslim edilecek tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, tamirli ve hasarlı malzemeler teklif ve teslim edilmeyecektir.

**3.14.** Tekliflerde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

#### **Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini**

**4.1.** Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır.

#### **Madde 5- Ambalajlama ve etiketleme**

**5.1.** Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin ambalajlarının üzerinde malzemenin adı ,markası, miktarı ve dosya numarası yazılı olacaktır.

#### **Madde 6- İdarenin sağlayacağı imkanlar**

**6.1.**Bu madde boş bırakılmıştır.

#### **Madde 7- İş sağlığı ve güvenliği**

**7.1.** İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

**Ek: İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)**

#### **Şartnameyi Hazırlayanlar**

  
**Hakkı SÖNMEZ**  
Tekniker

  
**Ahmet AKHAN**  
Makine Mühendisi

  
**Gökhan İNCESULU**  
Başmühendis