

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 109-GLİ/2023-050

TARİH:/...../2023

KONU VANA VE ÇEKVALF

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **30 Ocak 2023 Pazartesi** günü saat 17.00'a kadar **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **01 Mart 2023 Çarşamba** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait %,05,69 damga vergisi İşletmeye ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli
İhtiyaç Listesi

FİRMA KAŞESİ

İsmail KARŞ (Dafili: 1339)

TEKNİK BİLGİ İÇİN

Çağlar GEREDELİOĞLU (Dafili: 3204)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- 2- ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A ¹					B ²	
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	FLANŞLI ÇEKVALF, Ebad:10" - DN 250	Pn 25 bar olacak ,TS EN 12334 normuna göre Tasarım yapılmış olmalıdır,FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 standardına uygun olmalıdır,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak.	3	ADET		
2	DİŞLİ KÜRESEL VANA 2", Açıklama:AISI 304 - PN 10	Pn 10 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	10	ADET		
3	DN 65 PN 10 DİŞLİ KÜRESEL VANA	Pn 10 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	5	ADET		
4	DN 100 PN 16 DİŞLİ KÜRESEL VANA	Pn 16 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	1	ADET		
5	FLANŞLI KÜRESEL VANA, Açıklama:ÇELİK DÖKÜM, Ebad:100 MM	Pn 16 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Flanşları TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 uygun olacak ,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak.	8	ADET		
6	DN 200 PN 16 KELEBEK VANA	Pn 16 bar olacak ,Gövde Malzemesi :GGG40 olacak ,Conta :PTFE - NBR olacak ,Klape :GGG40 - AISI304 - AISI316 olacak,Çalışma Sıcaklığı maksimum 120 °C, EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır,Çalışma Basıncı :16 Bar,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak.	2	ADET		
7	FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANA 8", Ebad:8"	Pn 16 bar olacak ,TS 457/1 a DIN3352/2 standardına uygun olacak,Flanşları TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 uygun olacak, Sürgüsü paslanmaz çelik olacak,Gövde döküm olacak,Üzerinde ,ÜzerindeTS EN 19standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	5	ADET		
8	KLEPE 5"	AISI304 Paslanmaz Çelik olacak,Maks. 16 bar' a kadar,Conta NBR/EPDM olacak,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır. Yaylı olmalıdır, Flanş Bağlantılı olmalıdır.	10	ADET		
9	KLEPE 8"	AISI304 Paslanmaz Çelik olacak,Maks. 16 bar' a kadar,Conta NBR/EPDM olacak,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır. Yaylı olmalıdır, Flanş Bağlantılı olmalıdır.	10	ADET		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

--- Firmalar tekliflerinde teslim edecekleri ürünün marka ve menşeyini ve teknik özelliklerini mutlaka belirteceklerdir.

--- Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine;

1)GL'ce verilecek DOSYA İŞARET'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKINORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir. Nakliye bedeli yüklenici firmaya aittir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Birim fiyat teklif cetvelinde istenen ölçü birimlerinden teklif verilecektir. Farklı ölçü birimlerinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekaire, metreküp vb.

ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin $\pm$ % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.

7)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ad SOYAD/ Ünvan(Kaşe)
İmza

(Handwritten signature)

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN			
		ADI AÇIKLAMA	ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	109-020-1250	FLANŞLI ÇEKVALF, Ebad:10" - DN 250	Pn 25 bar olacak ,TS EN 12334 normuna göre Tasarım yapılmış olmalıdır,FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 standardına uygun olmalıdır,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	3	ADET
2	109-030-0050	DİŞLİ KÜRESEL VANA 2", Açıklama:AISI 304 - PN 10	Pn 10 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	10	ADET
3	109-030-0065	DN 65 PN 10 DİŞLİ KÜRESEL VANA	Pn 10 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	5	ADET
4	109-030-0100	DN 100 PN 16 DİŞLİ KÜRESEL VANA	Pn 16 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	1	ADET
	109-035-1100	FLANŞLI KÜRESEL VANA, Açıklama:ÇELİK DÖKÜM, Ebad:100 MM	Pn 16 bar olacak ,TS 3148 / DIN3357 Standardına uygun olacak,Flanşları TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 uygun olacak ,Küresi Paslanmaz çelikten olacak,ÜzerindeTS EN 19 standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak,	8	ADET
6	109-045-0200	DN 200 PN 16 KELEBEK VANA	Pn 16 bar olacak ,Gövde Malzemesi :GGG40 olacak ,Conta :PTFE - NBR olacak ,Klape :GGG40 - AISI304 - AISI316 olacak,Çalışma Sıcaklığı maksimum 120 °C, EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır,Çalışma Basıncı :16 Bar,ÜzerindeTS EN 19 kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak,	2	ADET
7	109-060-1200	FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANA 8", Ebad:8"	Pn 16 bar olacak ,TS 457/1 a DIN3352/2 standardına uygun olacak,Flanşları TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 uygun olacak, Sürgüsü paslanmaz çelik olacak,Gövde döküm olacak,Üzerinde ,ÜzerindeTS EN 19standardına uygun kabartma ile basınç ve ölçüsü yazılı olacak	5	ADET
8	109-090-0125	KLEPE 5"	AISI304 Paslanmaz Çelik olacak,Maks. 16 bar' a kadar,Conta NBR/EPDM olacak,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır. Yaylı olmalıdır, Flanş Bağlantılı olmalıdır.	10	ADET
9	109-090-0200	KLEPE 8"	AISI304 Paslanmaz Çelik olacak,Maks. 16 bar' a kadar,Conta NBR/EPDM olacak,TS EN 12266-1 testleri yapılmış olmalıdır. Yaylı olmalıdır, Flanş Bağlantılı olmalıdır.	10	ADET

--- Firmalar tekliflerinde teslim edecekleri ürünün marka ve menşeyini ve teknik özelliklerini mutlaka belirteceklerdir.

--- Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir. Nakliye bedeli yüklenici firmaya aittir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Birim fiyat teklif cetvelinde istenen ölçü birimlerinden teklif verilecektir. Farklı ölçü birimlerinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metreküp vb.

ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin $\pm$ % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.

7)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Handwritten signature/initials