

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 640-GLİ/2025-125

TARİH:/...../2025

KONU : ENDÜSTRİYEL ÇİFT KAPILI DİKEY TİP DONDURUCU

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **2 Nisan 2025 Çarşamba** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS/MAİL**, KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **2 Mayıs 2025 Cuma** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla).....** (yazıyla).....) TL'dir.
- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek teslim ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- Sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- İdarenin öngördüğü durumlarda, **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (2 sayfa)
Malzeme İhtiyaç Listesi

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:Furkan KESEN

(Dahili Telefon:1337)

Mail: kesenf@gli.gov.tr

Teknik Üye:Yüksel SARI

(Dahili Telefon: 2140)

ÖNEMLİ NOT :

- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**
- ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 -

http://www.gli.gov.tr.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

**ENDÜSTRİYEL ÇİFT KAPILI DİKEY TİP DERİN DONDURUCU ALIMI İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

Tarih: 14/03/2025


Madde1-Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde2-Konu:

"Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İdari İşler Şefliği Tunçbilek Misafirhanesi ihtiyacı için satın alınacak **Endüstriyel Çift Kapılı Dikey Tip Derin Dondurucu**'ya ait teknik ve işleyişine dair özelliklerini konu alır.

Madde3-Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN				
		ADI	ÖZELLİĞİ	TEMSİLİ ÜRÜN GÖRSELİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	640-050-0013	ENDÜSTRİYEL ÇİFT KAPILI DİKEY TİP DERİN DONDURUCU	<ul style="list-style-type: none">▶ 600 – 700 litre kapasite aralığında olmalı.▶ GN 2/1 raf ölçülü iki yarım kapılı derin dondurucu (Çift Kapılı)▶ Çalışma sıcaklığı -5/-22 °C▶ 304 Kalite paslanmaz çelik▶ HACCP dijital kontrol paneli▶ Monoblok tasarım▶ Sıcaklık Aralığı -5 / -22 C▶ Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma▶ Kapı açık alarmı olmalı.▶ Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için kapıların yönü değiştirilebilir olmalı.▶ En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürünle beraberinde garanti evrakları yetkili firma tarafından onaylanmış olarak teslim edilecektir.		1	ADET

*** KURULUM YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR. ***

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

4.1.Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.



Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğı bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğı sadece işin ihale dokümanına uygun yürütölüp yürütölmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir.

6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

7.1 Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.



DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksel SARI

Memur




DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Nizamettin DÜZGÜN

Şef

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN				
		ADI	ÖZELLİĞİ	TEMSİLİ ÜRÜN GÖRSELİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	640-050-0013	ENDÜSTRİYEL ÇİFT KAPILI DİKEY TİP DERİN DONDURUCU	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 600 – 700 litre kapasite aralığında olmalı. ▶ GN 2/1 raf ölçülü iki yarım kapılı derin dondurucu (Çift Kapılı) ▶ Çalışma sıcaklığı -5/-22 °C ▶ 304 Kalite paslanmaz çelik ▶ HACCP dijital kontrol paneli ▶ Monoblok tasarım ▶ Sıcaklık Aralığı -5 / -22 C ▶ Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma ▶ Kapı açık alarmı olmalı. ▶ Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için kapıların yönü değiştirilebilir olmalı. ▶ En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürünle beraberinde garanti evrakları yetkili firma tarafından onaylanmış olarak teslim edilecektir. 		1	ADET

*** KURULUM YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR. ***

- Firma kod numaraları ürün tanıtımı için verilmiştir.
- İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün markasını ve modelini tekliflerinde belirteceklerdir.
- Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.
- Numune istenildiğinde değerlendirme numuneler arasından beğeniye göre yapılacaktır.
- Listemizin diğer sıralarında bulunan malzemeler için teklif ekinde tanıtıcı katalog sayfası verilecektir.
- Bu malzemeler için değerlendirme katalog sayfaları üzerinden beğeniye göre yapılacaktır.

Yüklenici firmalar;


Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

- 1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
- 2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
- 3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir. Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir.
- 4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metreküp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin \pm % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.
- 6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Yüksel SARI
Memur

Nizamettin DÜZGÜN
Şef

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A ¹						B ²	
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	TEMSİLİ ÜRÜN GÖRSELİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat KDV'siz	Toplam Tutarı
1	ENDÜSTRİYEL ÇİFT KAPILI DİKEY TİP DERİN DONDURUCU	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 600 – 700 litre kapasite aralığında olmalı. ▶ GN 2/1 raf ölçülü iki yarım kapılı derin dondurucu (Çift Kapılı) ▶ Çalışma sıcaklığı -5/-22 °C ▶ 304 Kalite paslanmaz çelik ▶ HACCP dijital kontrol paneli ▶ Monoblok tasarım ▶ Sıcaklık Aralığı -5 / -22 C ▶ Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma ▶ Kapı açık alarmı olmalı. ▶ Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için kapıların yönü değiştirilebilir olmalı. ▶ En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürünle beraberinde garanti evrakları yetkili firma tarafından onaylanmış olarak teslim edilecektir. 		1	ADET		
Toplam Tutar (KDV Hariç)							

*** KURULUM YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR. ***

- Beğeni usulu alınacak olup numune istenecektir, değerlendirme numuneler arasından beğeniye göre yapılacaktır.
- Fiyat teklifi veren firmalar ürün markası ve modeli belirtmek zorundadır.
- Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.
- Listemizin diğer sıralarında bulunan malzemeler için teklif ekinde tanıtıcı katalog sayfası verilecektir.
- Bu malzemeler için değerlendirme katalog sayfaları üzerinden beğeniye göre yapılacaktır.

-Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

- 1)GLI'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
- 2)Malzemelere ait TKINORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
- 3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir. Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir.
- 4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metre küp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin \pm % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.
- 6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.