

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : **115-GLİ/2023-504**

TARİH :/...../2023

KONU : **KERESTE VE TAHTA ALIMI**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TC KİMLİK NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **16 Ağustos 2023 Çarşamba** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS/MAIL**,
KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **15 Eylül 2023 Cuma** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı,
KDV'si hariç (rakamla).....
(yazıyla)..... TL'dir.
- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- Sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)
İhtiyaç Listesi (1sayfa)
Teknik Şartname (2 sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:Hatice SEVİMLİ

(Dahili Telefon:1344)

Mail: ozkanha@tki.gov.tr -ozkanha@gli.gov.tr

Teknik Üye:Ali Can ÖZGER

(Dahili Telefon:4181)

ÖNEMLİ NOT :

- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**
- ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 -

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹			B ²	
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)
1	5 cm X 5 cm Çam Kerestesi	4 m ³		
2	5 cm X 10 cm Çam Kerestesi	4 m ³		
3	2. Sınıf Tahta	4 m ³		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe


İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

4-Teklif verilen 1 numaralı kalem için marka belirtilecektir. Marka belirtilmeyen teklif dikkate alınmayacaktır.





T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

KERESTE VE TAHTA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

04.08.2023

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, ihale kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1 "Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak Kereste ve Tahta Malzemelerine ait teknik ve işleyişe dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. 5 cm X 5 cm Çam Kerestesi (4 m³)

- a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Çam Kerestesi
- b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır.
- c) Ürünlerin silinmemiş olacaktır.
- d) Ürünlerde pah olmayacaktır.
- e) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır.
- f) Ürün Boyutları: 5 cm X 5 cm boyutlu 300 cm uzunluk
- g) Temin Miktarı: 5 cm X 5 cm X 300 cm ölçülerindeki kerestelerden toplamda 4 m³ temin edilecektir.
- h) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 m³ kereste bedeli için verilecek olup,
Tutar; 4 m³ ün teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

2. 5 cm X 10 cm Çam Kerestesi (4 m³)

- a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Çam Kerestesi
- b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır.
- c) Ürünlerin silinmemiş olacaktır.
- d) Ürünlerde pah olmayacaktır.
- e) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır.
- f) Ürün Boyutları: 5 cm X 10 cm boyutlu 300 cm uzunluk
- g) Temin Miktarı: 5 cm X 10 cm X 300 cm ölçülerindeki kerestelerden toplamda 4 m³ temin edilecektir.
- h) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 m³ kereste bedeli için verilecek olup,
Tutar; 4 m³ ün teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

3. 2. Sınıf Tahta (4 m³)

- a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf çam tahta
- b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır.
- c) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır.
- d) 10 cm genişlik, 300 cm uzunluk, 2,5 cm kalınlık ölçülerine sahip olacaktır. Ürün kalınlığındaki hata payı maksimum ± 3 mm olacaktır. 2,2 cm den daha az kalınlıktaki 2,8 cm daha fazla kalınlıktaki ürünler kabul edilmeyecektir.
- e) Temin Miktarı: 2,5 cm X 10 cm X 300 cm ölçülerindeki tahtalardan toplamda 4 m³ temin edilecektir.
- f) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 m³ tahta bedeli için verilecek olup,
Tutar; 4 m³ ün teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

1.1. Ürünler için herhangi bir garanti istenmemektedir.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

3.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan

(Handwritten signature and stamp)



ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütölüp yürütölmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

6.1.1 Malzemeler Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilecektir.

6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

1.1 Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi

EK: 1-Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	115-050-2006	5 cm X 5 cm Çam Kerestesi	a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Çam Kerestesi b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır. c) Ürünlerin silinmemiş olacaktır. d) Ürünlerde pah olmayacaktır. e) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır. f) Ürün Boyutları: 5 cm X 5 cm boyutlu 300 cm uzunluk	4	m ³
2	115-050-3001	5 cm X 10 cm Çam Kerestesi	a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Çam Kerestesi b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır. c) Ürünlerin silinmemiş olacaktır. d) Ürünlerde pah olmayacaktır. e) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır. f) Ürün Boyutları: 5 cm X 10 cm boyutlu 300 cm uzunluk	4	m ³
3	115-050-5000	2. Sınıf Tahta	a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf çam tahta b) Ürünler 2. Sınıf çamdan imal edilmiş olacaktır. c) Kullanım Alanı: Kalıp, çatı vb. işlerde inşaatlık kereste olarak kullanılacaktır. d) 10 cm genişlik, 300 cm uzunluk, 2,5 cm kalınlık ölçülerine sahip olacaktır. Ürün kalınlığındaki hata payı maksimum ±3 mm olacaktır. 2,2 cm den daha az kalınlıktaki 2,8 cm daha fazla kalınlıktaki ürünler kabul edilmeyecektir.	4	m ³


Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi


Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi