

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : **138-GLİ/2023- 136**

TARİH:

KONU : **KAYDIRMAZ PVC KIVIRCIK YOLLUK**

ALIM YÖNTEMİ : **Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d**

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI-SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TC KİMLİK NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **01.03.2023** günü saat **1700'a** kadar **Faks Mail** veya **Kapalı Zarfla verilmesi zorunlu** olan iş bu **01.04.2023** tarih, saat **:17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla)**..... TL'dir.
(yazıyla).....)
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 6- **143.845,00 TL** üzerinde gerçekleşen, alım kararına sözleşmeye ait **%09,48** damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)

Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

Teknik Şartname (2 sayfa)

Hasan USLU

Memur

(Dahili Tel: 1360)

Mail: usluh@tki.gov.tr

FİRMA KAŞESİ

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹				B ²			
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)	Teklif Verilen Marka	Teslim Süresi
1	<p>Malzeme ismi : PVC Kaydırmaz Kıvırcık Yolluk</p> <p>TKİ Norm : 138-075-0120</p> <p>Özellikler</p> <p>Renk : Turkuaz</p> <p>Kalınlık : 14 mm</p> <p>En : 100 cm</p> <p>Ağırlık : min. 3,9 kg / m²</p> <p>-Kaydırmaz ve esnek yapılı olacaktır.</p> <p>-Yüzey; tozu, kiri sıyırcı ve temizleyen özellikte lifli yapıda olacaktır.</p> <p>-Kıvırcık paspas yumuşak plastik(PVC, silikon)'den üretilmiş olacaktır.</p> <p>-Kanserojen madde içermez özellikte olacaktır.</p> <p>-Güneş ışınlarına karşı ultraviyole korumalı olacaktır.</p> <p>-Antistatik, alev geciktirici özelliği olacaktır.</p> <p>-Yıkayarak kolay temizlenme özelliği olacaktır.</p>	Metre	180				

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ad SOYAD / Unvan(Kaşe)
İmza

d- *P*

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI	ÖZELLİĞİ	İHTİYAÇ MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	138-075-0120	PVC KAYDIRMAZ KIVIRCİK YOLLUK	<p>Renk: Turkuaz Kalınlık: 14 mm Eni: 100 cm Ağırlık: min. 3,9 kg / m² Kullanım alanı : Dış mekanlar Kullanım trafiği : Yoğun trafik Kaydırmazlık özelliği: Olacaktır. Yüzey : Tozu, kiri sıyırıcı ve temizleyen özellikte lifli yapıda olacaktır. Taban : Altı açık olması sebebiyle toz ve kiri altına dökerek üst yüzeyde temiz bir görünüm sağlama özelliği olacaktır. -Kıvrıcık paspas yumuşak plastik(PVC, silikon)'den üretilmiş olacaktır. -Kanserojen madde içermez özellikte olacaktır.. -Güneş ışınlarına karşı ultraviyole korumalı olacaktır. -Antistatik, alev geciktirici özelliği olacaktır. -Ayakkabı tabanını yormayan esnek yapılı olacaktır. -Ayakkabı tabanındaki ince toz ve kiri söküp, kaba nemi alma özelliği olacaktır.. -Yıkayarak kolay temizlenme özelliği olacaktır.</p>	180	Metre

- Firmalar tekliflerinde teslim edecekleri ürünün marka ve menşeyini ve teknik özelliklerini mutlaka belirteceklerdir.
--- Teklif değerlendirme esnasında numune istenebilecektir.
--- Numune istenirse değerlendirme numuneler arasından beğeniye göre yapılabilecektir.
--- Tekliflerde teslim süresini belirtilecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

- 1)GLI'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
- 2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
- 3)Malzemeler GLI Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.
- 4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metreküp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin \pm % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.
- 6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü
KIVIRCIK YOLLUK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarih:07/02/2023

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu:

2.1."Bu teknik şartname Açıkocak Üretim Şube Müdürlüğü'nün ihtiyacı için satın alınacak Kıvırcık Yolluk özelliklerini konu alır

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1.

S. NO	TKİ NORM	MALZEMENİN ADI	Malzeme Yapısı	EBADI	KULLANILACAĞI YER	İHTİYAÇ MİKTARI
1	138-075-0120	Kıvırcık Yolluk	Yumuşak Plastik (Silikon, PVC)	14mmX100cmX15M	AÇIK OCAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	180 Metre

3.2- Kıvırcık yolluk; en az 3,9 kg/m² ağırlığında, kaydırmaz özellikli, kir sıyrıcı lifli yapıda, kansorejen madde içermez, ultraviyole korumalı, antistatik, alev geciktirici özellikli ve %100 yumuşak plastikten (Silikon, PVC) imal edilmiş olacaktır.

3.3- Kıvırcık yolluklar rulo halinde paketlenecek, rulolar standart boyda olacak ve rulolar arasında renk tonu, doku, desen, sertlik farkı gibi gözle görülür, hissedilir farklılıklar olmayacaktır.

3.4- Teklifte kıvırcık yolluğun açıklayıcı bilgileri ve tamamlayıcı bilgileri olacaktır.

3.5- Kıvırcık yolluk, yukarıdaki listede belirtilen ebatlara göre ölçü ve tip bakımından uygun olacaktır.

3.6- Kıvırcık yolluk hiç kullanılmamış ve orijinal ambalajında olacaktır. Ayrıca kıvırcık yollukta ezik, kopuk, gönyesiz kesim gibi kusurlar bulunmayacaktır.

3.7- Kıvırcık yolluk üzerinde herhangi bir tadilat-onarım yapılmayacaktır.

3.8- Sipariş mektubunda yer alan Kıvırcık yolluk yerine, başka marka ve değişik tipte yolluk teslim etme önerileri her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir.

3.9- Yüklenici firma kıvırcık yolluğa ait, imalatçı ya da yetkili ithalatçı tarafından düzenleyeceği **üretim kalite sertifikasını, üretim yılını ve menşeyini belirtir evrakları**, vermiş oldukları teklifleri ile beraber sunması gerekmektedir. İstenilen belgeleri, sunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

3.10- Yüklenici firma kıvırcık yolluğa ait, imalatçı ya da yetkili ithalatçı tarafından düzenleyeceği **üretim kalite sertifikasını, üretim yılını ve menşeyini belirtir evrakları**, kıvırcık yollukla beraber G.L.İ tesellüm ambarına teslim edecekler.

3.11- Teklif edilecek kıvırcık yolluk, İşletmemizde daha önce söz konusu markalı kullanım ve performans bilgileri gibi edinilen tecrübeler doğrultusunda değerlendirilecektir.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenlemek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

Madde 5 - Ambalajlama ve etiketleme


5.1. Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir.

Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği

6.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Şartnameyi Hazırlayanlar

k



Mehmet OK
Başmühendis



Ali Osman AYDIN
Maden Mühendisi