

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 132-GLİ/2023-160

TARİH:

KONU TALAŞLI İMALAT KESME MALZEMELERİ

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **15 Mart 2023 Çarşamba** günü saat 17.00'a kadar **POSTA** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **14 Nisan 2023 Cuma** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait %,05,69 damga vergisi İşletmeye ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)

Malzeme İhtiyaç Listesi

Teknik Şartname (2 Sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Burak KÖŞ (Dahili: 1350)

kosb@gli.gov.tr

TEKNİK BİLGİ

Ahmet AKHAN (Dahili: 4221)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE

1- GÖNDERİLECEKTİR.

2- ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA

YAZILACAKTIR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

http://www.gli.gov.tr.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

SIRA NO	MALZEME ADI	EBAD	ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Edilen Marka	Teslim Süresi
1	Dijital Kumpas Mitutoyo veya Dengi	300 mm lik	0,01 mm hassasiyetli -Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. - Kullanmadığınızda otomatik olarak kendini kapatır. - İç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapılabilmektedir.	3	Adet				
2	Dijital Kumpas Mitutoyo veya Dengi	200 mm lik	0,01 mm hassasiyetli -Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. - Kullanmadığınızda otomatik olarak kendini kapatır. - İç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapılabilmektedir.	3	Adet				
3	HSS Standart Parmak Freze	D : 26 L1 : 121 L2 : 45	--	1	Adet				
4	HSS Standart Parmak Freze	D : 28 L1 : 121 L2 : 45	--	1	Adet				
5	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 20 mm D: 20 mm Z:2 L1 : 170 L2 : 50 mm AP1 max : 14,6	Parça No : 20A02R050A20SED14 -170	3	Adet				
6	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 25 mm D: 25 mm Z:3 L1 : 170 L2 : 50 mm AP1 max : 14,6	Parça No : 25A03R050A25SED14 -170	4	Adet				
7	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 25 mm D: 25 mm Z:3 L : 100 AP1 max : 14,6	Parça No : 25A03R050A25SED14 -100	2	Adet				
8	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Tungaloy veya Dengi	D1 : 20 mm Dc : 10 mm Ds : 20 mm Z:2 Ls : 100 mm Lf : 50 mm L : 150 mm	Parça No : ERP10R020M20	1	Adet				
9	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Tungaloy veya Dengi	D1 : 25 mm Dc : 15 mm Ds : 25 mm Z:2 Ls : 90 mm Lf : 60 mm L : 150 mm	Parça No : ERP10R025M25	1	Adet				
10	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 32 mm D: 32 mm Z:4 L : 200 AP1 max : 14,6	Parça No : 32A04R050A32SED14 -200	1	Adet				
11	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 5 mm d2 : 5 mm L1 : 50 mm L2 : 13 mm	Parça No : FE0500G4C13A00N050	5	Adet				
12	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 7mm d2 : 7 mm L1 : 60 L2 : 16 mm	Parça No : FE0700G4C16A00N060	2	Adet				
13	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 11 mm d2 : 11 mm L1 : 83 L2 : 26 mm	Parça No : FE1100G4C26A00N083	2	Adet				
14	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 13mm d2 : 13 mm L1 : 83 L2 : 26 mm	Parça No : FE1300G4C26A00N083	2	Adet				
15	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 15 mm d2 : 15 mm L1 : 92 L2 : 32 mm	Parça No : FE1500G4C32A00N092	5	Adet				
16	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 22 mm d2 : 22 mm L1 : 104 L2 : 38 mm	Parça No : FE2200G4C40A00N104	4	Adet				
17	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 24 mm d2 : 24 mm L1 : 110 L2 : 40 mm	Parça No : FE2400G4C40A00N110	2	Adet				
18	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 1 mm d2 : 3 mm d3 : 0,95 mm Z:2 L1 : 40 L2 : 1,5mm L3 : 8 mm L4 : 14,2 mm	Parça No : FE0100R2K40A50N080	4	Adet				
19	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 2 mm d2 : 3 mm d3 : 1,90 mm Z:2 L1 : 50 L2 : 3 mm L3 : 12 mm L4 : 15,8 mm	Parça No : FE0200R2K50A10N120	4	Adet				
20	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 3 mm d2 : 3 mm Z:2 L1 : 40 L2 : 8 mm R : 1,5 mm	Parça No : FE0300R4C08A15N040	4	Adet				
21	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 4 mm d2 : 4 mm Z:2 L1 : 50 L2 : 11 mm R : 2 mm	Parça No : FE0400R4C11A20N050	4	Adet				
22	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 5 mm d2 : 5 mm Z:2 L1 : 50 L2 : 13 mm R : 2,5 mm	Parça No : FE0500R4C13A25N050	4	Adet				
23	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 6mm d2 : 6 mm Z:4 L1 : 57 L2 : 13 mm R : 3 mm	Parça No : FE0600R4C13A30N057	4	Adet				
24	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 8 mm d2 : 8 mm Z:4 L1 : 63 L2 : 19 mm R : 4 mm	Parça No : FE0800R4C19A40N063	4	Adet				
25	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 10 mm d2 : 10 mm Z:4 L1 : 72 L2 : 22 mm R : 5 mm	Parça No : FE1000R4C22A50N072	4	Adet				
26	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 2 mm d2 : 3 mm L1 : 40 L2 : 6 mm	Parça No : FE0200G4C06A00N040	5	Adet				
27	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 3 mm d2 : 3 mm L1 : 40 L2 : 8 mm	Parça No : FE0300G4C08A00N040	5	Adet				
28	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 6 mm d2 : 6 mm L1 : 57 L2 : 13 mm	Parça No : FE0600G4C13A00N057	5	Adet				
29	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 8 mm d2 : 8 mm L1 : 63 L2 : 19 mm	Parça No : FE0800G4C19A00N063	2	Adet				

62	Sert Maden Elmas Uç (ISO Karbür Kesici Uç) Tungalay veya Dengi	Re : 0,8 A : 16,9 B : 9,8 T : 5,6 Max ap : 16	Parça No : ASMT170508 PDPR-MJ Iso Kodu : ASMT17-MJ Kalite : T3130	100	Adet				
63	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,8 L10: 15,50 D1: 12,70	Parça no: DCMT150408LF Iso Malzeme Kodu: DCMT Kalite: KC5010	30	Adet				
64	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,4 L10: 15,50 D1: 12,70	Parça no: DCMT150404LF Iso Malzeme Kodu: DCMT Kalite: KC5010	30	Adet				
65	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,8 L10:22 D:12,7	Parça no: TNMG220408 Iso Malzeme Kodu: TNMG Kalite: KC5010	50	Adet				
66	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 1,2 L10:22 D:12,7	Parça no: TNMG220412 Iso Malzeme Kodu: TNMG Kalite: KC5010	10	Adet				
67	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Rc: 0,05 Ex: 1,2 E : 1,7 Kesici Uç Ölçüsü : 16 Vida Dişi Hatvesi : 0,50-3,00	Parça no: LT16NRAG60 Iso Malzeme Kodu: LT16NR Kalite: KC5025	30	Adet				
68	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Rc: 0,05 Ex: 1,2 E : 1,7 Kesici Uç Ölçüsü : 16 Vida Dişi Hatvesi : 0,50-3,00	Parça no: LT16ERAG60 Iso Malzeme Kodu: LT16ER Kalite: KC5025	40	Adet				
69	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Rc: 0,53 Ex: 1,7 E : 2,5 Kesici Uç Ölçüsü : 22 Vida Dişi Hatvesi : 3,50-5,00	Parça no: LT22ERN60 Iso Malzeme Kodu: LT22ER Kalite: KC5025	30	Adet				
70	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Rc: 0,31 Ex: 1,7 E : 2,5 Kesici Uç Ölçüsü : 22 Vida Dişi Hatvesi : 3,50-5,00	Parça no: LT22NRN60 Iso Malzeme Kodu: LT22NR Kalite: KC5025	30	Adet				
71	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,4 L10:22 D:12,7	Parça no: TNMG220404 Iso Malzeme Kodu: TNMG Kalite: KC5010	20	Adet				
72	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,4 L:8,7 D:12,7	Parça no: WNMG080404 Iso Malzeme Kodu: WNMG Kalite: K5010	10	Adet				
73	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 1,2 L:8,7 D:12,7	Parça no: WNMG080412 Iso Malzeme Kodu: WNMG Kalite: K5010	10	Adet				
74	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re: 0,8 L:8,7 D:12,7	Parça no: WNMG080408 Iso Malzeme Kodu: WNMG Kalite: K5010	10	Adet				
75	Sert Maden Uc Elmas (Iso Karbür Kesici Uç) Kennametal veya Dengi	Re : 1,2 L10 : 22 D : 12,7	Parça no: TPUN220412 Kalite: KCP25 Iso Malzeme Kodu: TPUN	50	Adet				
76	Sert Maden Elmas Uç Bağlama Civatası Tungalay veya Dengi (Borçuk Olan)	--	Parça No : CSPB-3.5S	10	Adet				
77	Freze Pensi Kennametal veya Dengi	Max Kapasite : 25 mm Lg : 76.2 Min Kapasite : 24.6 mm LWP : -	Parça No : 150TG250M	1	Adet				
Toplam Tutar (KDV Hariç)									

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

1-Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2-Bu sütun istekilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN				
		ADI	EBAD	ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	040-024-1300	Dijital Kumpas Mitutoyo veya Dengi	300 mm lik	0,01 mm hassasiyetli -Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. - Kullanmadığınızda otomatik olarak kendini kapatır. - İç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapılabilir.	3	Adet
2	040-024-5200	Dijital Kumpas Mitutoyo veya Dengi	200 mm lik	0,01 mm hassasiyetli -Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. - Kullanmadığınızda otomatik olarak kendini kapatır. - İç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapılabilir.	3	Adet
3	132-195-1026	HSS Standart Parmak Freze	D : 26 L1 : 121 L2 : 45	--	1	Adet
4	132-195-1028	HSS Standart Parmak Freze	D : 28 L1 : 121 L2 : 45	--	1	Adet
5	132-195-1117	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 20 mm D : 20 mm Z : 2 L1 : 170 L2 : 50 mm AP1 max : 14,6	Parça No : 20A02R050A20SED14 -170	3	Adet
6	132-195-1118	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 25 mm D : 25 mm Z : 3 L1 : 170 L2 : 50 mm AP1 max : 14,6	Parça No : 25A03R050A25SED14 -170	4	Adet
7	132-195-1119	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 25 mm D : 25 mm Z : 3 L : 100 AP1 max : 14,6	Parça No : 25A03R050A25SED14 -100	2	Adet
8	132-195-1122	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Tungaloy veya Dengi	D1 : 20 mm Dc : 10 mm Ds : 20 mm Z : 2 Ls : 100 mm Lf : 50 mm L : 150 mm	Parça No : ERP10R020M20	1	Adet
9	132-195-1126	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Tungaloy veya Dengi	D1 : 25 mm Dc : 15 mm Ds : 25 mm Z : 2 Ls : 90 mm Lf : 60 mm L : 150 mm	Parça No : ERP10R025M25	1	Adet
10	132-195-1133	Değiştirilebilir Kesici Uçlu Parmak Freze (Saplı Tip) Kennametal veya Dengi	D1 : 32 mm D : 32 mm Z : 4 L : 200 AP1 max : 14,6	Parça No : 32A04R050A32SED14 -200	1	Adet
11	132-195-1189	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 5 mm d2 : 5 mm L1 : 50 mm L2 : 13 mm	Parça No : FE0500G4C13A00N050	5	Adet
12	132-195-1190	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 7mm d2 : 7 mm L1 : 60 L2 : 16 mm	Parça No : FE0700G4C16A00N060	2	Adet
13	132-195-1191	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 11 mm d2 : 11 mm L1 : 83 L2 : 26 mm	Parça No : FE1100G4C26A00N083	2	Adet
14	132-195-1192	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 13mm d2 : 13 mm L1 : 83 L2 : 26 mm	Parça No : FE1300G4C26A00N083	2	Adet
15	132-195-1193	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 15 mm d2 : 15 mm L1 : 92 L2 : 32 mm	Parça No : FE1500G4C32A00N092	5	Adet
16	132-195-1194	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 22 mm d2 : 22 mm L1 : 104 L2 : 38 mm	Parça No : FE2200G4C40A00N104	4	Adet
17	132-195-1195	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 24 mm d2 : 24 mm L1 : 110 L2 : 40 mm	Parça No : FE2400G4C40A00N110	2	Adet
18	132-195-1196	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 1 mm d2 : 3 mm d3 : 0,95 mm Z : 2 L1 : 40 L2 : 1,5mm L3 : 8 mm L4 : 14,2 mm	Parça No : FE0100R2K40A50N080	4	Adet
19	132-195-1197	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 2 mm d2 : 3 mm d3 : 1,90 mm Z : 2 L1 : 50 L2 : 3 mm L3 : 12 mm L4 : 15,8 mm	Parça No : FE0200R2K50A10N120	4	Adet
20	132-195-1198	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 3 mm d2 : 3 mm Z : 2 L1 : 40 L2 : 8 mm R : 1,5 mm	Parça No : FE0300R4C08A15N040	4	Adet
21	132-195-1199	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 4 mm d2 : 4 mm Z : 2 L1 : 50 L2 : 11 mm R : 2 mm	Parça No : FE0400R4C11A20N050	4	Adet
22	132-195-1200	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 5 mm d2 : 5 mm Z : 2 L1 : 50 L2 : 13 mm R : 2,5 mm	Parça No : FE0500R4C13A25N050	4	Adet
23	132-195-1201	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 6mm d2 : 6 mm Z : 4 L1 : 57 L2 : 13 mm R : 3 mm	Parça No : FE0600R4C13A30N057	4	Adet
24	132-195-1202	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 8 mm d2 : 8 mm Z : 4 L1 : 63 L2 : 19 mm R : 4 mm	Parça No : FE0800R4C19A40N063	4	Adet
25	132-195-1203	Karbür Ballnose Freze Toolex veya Muadili	d1 : 10 mm d2 : 10 mm Z : 4 L1 : 72 L2 : 22 mm R : 5 mm	Parça No : FE1000R4C22A50N072	4	Adet
26	132-195-1204	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 2 mm d2 : 3 mm L1 : 40 L2 : 6 mm	Parça No : FE0200G4C06A00N040	5	Adet
27	132-195-1205	Karbür Parmak Freze Toolex veya Muadili	d1 : 3 mm d2 : 3 mm L1 : 40 L2 : 8 mm	Parça No : FE0300G4C08A00N040	5	Adet