

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 121-GLİ/2024-288

TARİH:/...../2024

KONU **POLİETİLEN ÇADIR VE BRANDA**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **20 Mayıs 2024 Pazartesi** günü saat 17.00'a kadar **MAIL, POSTA veya FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **19 Haziran 2024 Çarşamba** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- Alım kararına ait %,05,69 damga vergisi İşletmeye ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhtiyaç Listesi

Teknik Şartname

İsmail KARŞI (Dahili: 1339)

Mail: karsi@gli.gov.tr

TEKNİK BİLGİ İÇİN

Mehtap URAL (Dahili: 2346)

ÖNEMLİ NOT :

BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE

1- GÖNDERİLECEKTİR.

2- ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA

YAZILACAKTIR.

FİRMA KAŞESİ

İmza

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Tel : (0 274) 614 10 07 I Faks: (0 274) 614 59 94

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

**POLİETİLEN BRANDA VE ÇADIR
MAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Tarih: 14/05/2024

MADDE 1 – AMAÇ

Garp Linyitleri İşletmesi Tesisler Şube Müdürlüğü Koordinasyon ve Takip Başmühendisliği'ne bağlı Torbalama Tesislerinde torbalanmış kömürlerin stok yapılması işinde kullanılmak üzere polietilen çadır ve branda temin etme işidir.

MADDE 2- KONU:

Bu teknik şartname GLİ İşletme Müdürlüğü Torbalama Tesisleri tarafından torbalanmış kömürlerin stoklanmasında kullanılmak üzere alınacak 35 adet polietilen branda ve 60 adet polietilen çadırın teknik özelliklerini ve işin işleyişine dair özelliklerini konu alır.

MADDE 3 - TEDARİK EDİLECEK BRANDA ve ÇADIRLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3.1- Branda (35 adet) :

3.1.1. Eni: 8 metre Boyu: 12 metre Etek payı: 50 santimetre

3.1.2. Ağırlığı: min 230 gram / m² (ISO 9864):

(Kumaş ağırlığı: 150 gr. / m² + Kaplama ağırlığı: 40+40 gr. / m² = 230 gr. / m²)

3.1.3. **Branda mavi** renkli olacaktır.

3.1.4. **Etek payı 50 cm** olan kısım **gri** renkte olacaktır.

3.1.5. Branda kumaşı çift taraflı lamineli olacaktır.

3.1.6. Su geçirmez olacaktır.

3.1.7. Branda kumaşı UV katkılı olacaktır.

3.1.8. Branda kumaşı direnci (ISO 13934-1):

Atkıda 5 cm' de min. 150 kgf - % 5., çözüde 5 cm' de min. 60 kgf. - % 5 olacaktır.

3.1.9. Uzama özelliği (ISO 13934-1):

Atkıda %25 ± % 5, çözüde %30 ± % 5 olacaktır.

3.1.10. Yırtılma direnci (ISO 13937-2):

Atkıda min. 10 kgf., çözüde min. 8 kgf. olacaktır.

3.1.11 Rüzgar ve dış etkenlere dayanıklı ve yırtılmaz olacaktır.

3.1.12 Dikişler sağlam ve açılmaz özellikte olacaktır.

3.1.13 Kullanılacak olan dikiş ipliği % 100 polyester olacaktır. İplik numarası min. 30 numara olacaktır.


3.1.14 Etek payları açılma veya yırtılmalara karşı dikişli olacaktır.

3.1.15 Resimde koyu renkle gösterilen kenarlar şerit ile belirtilecektir.

3.1.16 Brandalar istenilen ölçülerde dikilmiş olarak hazır şekilde teslim edilecektir.

Handwritten signatures

- 3.1.17 Üstüne konulup dikilecek olan çadırla birbirine her bakımdan uyumlu olacaktır.
- 3.1.18 Taban ve tavanın birleştirilmesi su geçirgenliği olmaması için dikiş değil kaynak olacaktır.
- 3.1.19 Şekil ve ölçüleri:




3.2-Çadır (60 adet):

- 3.2.1. Eni : 8 metre Boyu : 12 metre Yükseklik : 2,5 metre
- 3.2.2. Prizma bir bütün olacaktır.
- 3.2.3. Ağırlığı en az 230 gr/ m² olacaktır.
(Kumaş ağırlığı: 150 gr. / m² + Kaplama ağırlığı: 40+40 gr. / m² = 230 gr. / m²)
- 3.2.4. Çadır Gri renkli olacaktır.
- 3.2.5. Etek payı 10 cm olan kısım mavi renkte olacaktır.
- 3.2.6. Branda kumaşı çift taraflı lamineli olacaktır.
- 3.2.7. Su geçirmez olacaktır.
- 3.2.8. Branda kumaşı UV katkılı olacaktır.
- 3.2.9. Branda kumaşı direnci (ISO 139341):
Atkıda 5 cm' de min. 150 kgf - % 5., çözgüde 5 cm' de min. 60 kgf.- % 5 olacaktır.
- 3.2.10. Uzama özelliği (ISO 13934-1):
Atkıda %25 ± % 5, çözgüde %30 ± % 5 olacaktır.
- 3.2.11. Yırtılma direnci (ISO 13937-2):
Atkıda min. 10 kgf., çözgüde min. 8 kgf. olacaktır.
- 3.2.12. Rüzgar ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve yırtılmaz olacaktır.
- 3.2.13. Dikişler sağlam ve açılmaz özellikte olacaktır.
- 3.2.14. Kullanılacak olan dikiş ipliği % 100 polyester olacaktır. İplik numarası min. 30 numara olacaktır.
- 3.2.15. Çadırlar istenilen ölçülerde dikilmiş olarak hazır şekilde teslim edilecektir.

3.2.16. Altına konulup dikilecek olan brandayla birbirine her bakımdan uyumlu olacaktır.

3.2.17. Taban ve tavanın birleştirilmesi su geçirgenliği olmaması için dikiş değil kaynak olacaktır.

3.2.18. Şekil ve ölçüleri:



MADDE 4 – KONTROL

Yüklenici firma polietilen çadır ve branda için birer adet numune hazırlayacak ve numuneleri İşletmemize teslim edecektir. GLİ personeli tarafından numuneler üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak rapor bir tutanak ile kayıt altına alınacak ve bu tutanak yüklenici firmaya teyitli maille bildirildikten sonra teslim süresi başlayacaktır.

Malzemeler, kullanım esnasında teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak kontrol edilecektir. Teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olmayan, rengi solmuş, yırtık, defolu, uygun ölçülerde olmayan, vb. hataları olduğu tespit edilen ürünler kabul edilmeyecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler firmaya bildirilecek, firma kusurlu veya uygun olmayan ürünün yenisini en geç 7 gün içerisinde Kurumumuza teslim edecektir.

MADDE 5 – AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Çadır ve brandalar sağlam, hiç kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir.

MADDE 6 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin doğrudan temin dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Handwritten signatures in blue ink.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER VE DİĞER HUSUSLAR

7.1. Branda ve çadırların teslim süresi, sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim günüdür.

7.2 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilecektir.

7.3. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

7.4. Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

7.5. Malzemenin defolu, hatalı, eksik veya kusurlu olması durumundan yüklenici sorumludur. Söz konusu eksik veya kusur İdare tarafından bildirilmesine müteakip en geç 7 gün içerisinde yüklenici tarafından giderilecektir.

7.6. Tekliflere nakliye giderleri dahil edilecektir.

Ek: Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)



Mehtap URAL

Kimya Mühendisi



Halim YAĞAR

Başmühendis

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	MALZEMENİN ADI	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi
1	121-380-1812	LAMİNASYONLU POLİETİLEN BRANDA 12X8X0,5M	Teknik Şartname Madde 3.1 de belirtilen tüm özellikleri sağlamalıdır.	35	Adet
2	121-380-1813	LAMİNASYONLU POLİETİLEN BRANDA 12X8X2,5	Teknik Şartname Madde 3.2 de belirtilen tüm özellikleri sağlamalıdır.	60	Adet

*Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.


Mehmet URAL
Kimya Mühendisi


Halim YAĞAR
Başmühendis

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**İHALE KAYIT NO:**

A ¹					B ²		
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teslim Süresi
1	LAMİNASYONLU POLİETİLEN BRANDA 12X8X0,5M	Teknik Şartname Madde 3.1 de belirtilen tüm özellikleri sağlamalıdır.	35	Adet			
2	LAMİNASYONLU POLİETİLEN BRANDA 12X8X2,5	Teknik Şartname Madde 3.2 de belirtilen tüm özellikleri sağlamalıdır.	60	Adet			
Toplam Tutar (KDV Hariç)							

-----Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

- 1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
- 2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
- 3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.
- 4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

A H