

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 361-GLİ/2025-254

TARİH:/...../2025

KONU ÖRGÜLÜ BAKIR BARA

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **19 Haziran 2025 Perşembe** günü saat 17.00'a kadar **MAIL, POSTA veya FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **19 Temmuz 2025 Cumartesi** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu için teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait **%,05,69 damga vergisi İşletmeye** ve sözleşmeye ait **%,09,48 damga vergisi** firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhtiyaç Listesi

Teknik Şartname

İsmail KARŞI (Dahili: 1339)

Mail: karshi@tki.gov.tr

TEKNİK BİLGİ İÇİN

Şeyma BOZKURT (Dahili: 4704)

ÖNEMLİ NOT :

BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE

1- GÖNDERİLECEKTİR.

2- ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA

YAZILACAKTIR.

FİRMA KAŞESİ

İmza

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 | Faks: (0 274) 614 59 94

http://www.gli.gov.tr.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Laboratuvar Şube Müdürlüğü

ÖRGÜLÜ BAKIR BARA MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarih: .../.../202..


Madde 1 – Amaç


1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, dosya kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.


Madde 2- Konu:

2.1. Bu teknik şartname Laboratuvar Şube Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak ürünlerin teknik ve işleyişe dair özelliklerini konu alır


Madde 3 - Tedarik Edilecek Malların Teknik Özellikleri ve Miktarı

SIRA NO	ÜRÜNÜN ADI / KODU	TALEP EDİLEN MİKTARI
1	Örgülü Flexible Bara / (LECO Kodu:609-319)	30 adet
	TEMSİLİ FOTOĞRAFI	
		
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ		
3.1. Ürünün kalınlığı 0.11 mm olmalıdır.		

SIRA NO	ÜRÜNÜN ADI / KODU	TALEP EDİLEN MİKTARI
	Örgülü Flexible Bara / [LECO Kodu:606-286(eski) 613-563(yeni)]	30 adet
	TEMSİLİ FOTOĞRAFI	
2		
	ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ	
	3.2. Ürünün kalınlığı 0.11 mm olmalıdır. 3.3. Delik çapı 0.4 mm olmalıdır.	

SIRA NO	ÜRÜNÜN ADI / KODU	TALEP EDİLEN MİKTARI
	Örgülü Flexible Bara / (LECO Kodu:633-101-362)	30 adet
	TEMSİLİ FOTOĞRAFI	
3		
	ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ	
	3.4. Ürünün kalınlığı 0.11 mm olmalıdır.	



SIRA NO	ÜRÜNÜN ADI / KODU	TALEP EDİLEN MİKTARI
	Örgülü Flexible Bara / (LECO Kodu:633-101-361)	30 adet
	TEMSİLİ FOTOĞRAFI	
4		
	ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ	
	<p>3.5. Ürünün kalınlığı 0.11 mm olmalıdır.</p> <p>3.6. Delik çapı 0.4 mm olmalıdır.</p>	

3.7. Talep edilen malzemeler kömür deney laboratuvarımızda LECO marka SC-144 model ve LECO marka TRUSPEC model kükürt tayin cihazlarında kullanılacaktır. Cihazlar için tam uyumlu olmalıdır. (Orijinal LECO kodlu ürünlere ait fotoğraflar temsili fotoğraflarda sunulmuştur)

3.8. Tüm ürünler ölçü, görünüm, renk, tasarım...vb tüm yönlerden temsili fotoğraflar ile uyumlu olmalıdır.

3.9. Ürünler örgülü, flexible, esnek bara olmalıdır.

3.10. Ürünler alçak ve yüksek akımları transfer edebilmelidir.

3.11. Kalay kaplamalı elektrolit bakır tel malzemeden olmalıdır.

3.12. Korozyon ve oksidasyon direnci güçlü olmalıdır.

3.13. Isı ve vibrasyondan oluşan deformasyonu minimuma indirmelidir.

Madde 4 - Garanti, Satış Sonrası Servis Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini

4.1. Tedarik edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan hususları sağlamadığının fark edilmesi durumunda garanti kapsamında değişimi talep edilebilecektir.

4.2. Tedarik edilen malzemelerin cihazlarda kullanıma alındıktan sonra cihaza uyum sağlamama, arızalı olma...vb sebebiyle çalışmaması veya teknik şartnamede yer alan hususları sağlamadığının fark edilmesi durumlarında garanti kapsamında değişimi talep edilebilecektir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Madde 6 - Genel Hükümler

6.1 Teslimat Koşulları

6.1.1. Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına edilecektir.

6.1.2. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzeme sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3. Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1. Malzeme sipariş şartlarına ve bu teknik şartname esaslarına göre kontrol edilerek kabul ve tesellümleri yapılacaktır.

6.2.2. Malzemelerin teslim amaçlı taşınması/kargolanması esnasında gerçekleşebilecek dökülme, kırılma, herhangi bir hasar uğrama...vb gibi durumlarda idare (Garp Linyitleri İşletmesi) ürünü uygun bulmama hakkına sahip olup, sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

6.2.3. Teslim edilen ürünlerde uygunluk kontrolü yapılabilecektir. Teknik şartnameye uygun bulunmaması halinde, ücret talep etmeksizin iade ya da değişim işlemi gerçekleştirilecektir.

6.2.4. Malzemeler orijinal ambalajlarında, paketi açılmamış ve eksiksiz olarak verilmelidir. Ambalaj üzerinde imalatçı firma adı, parça numarası ve gerekli bilgiler yazılı olmalıdır.

6.2.5. Malzemeler yeni ve kullanılmamış olmalı, yapım ve imalat hataları bulunmamalıdır.

Madde 7 – Genel Hükümler ve Diğer Hususlar

7.1. Her bir kalemin MARKASI ve MENŞEİ açık olarak mutlaka karşısında belirtilecektir.

7.2. Takım olarak istenilen yedek parçalar, istekli tarafından takım olarak teklif edilecektir. Teklifte bir takımı meydana getiren parçaların isimleri, parça numaraları ve miktarları açık olarak belirtilecek ve belirtilen şekilde teslim edilecektir. Teklifte belirtilmeyen hususun teyit edildiği kabul edilecektir.

7.3. Kısmi teklif verilebilir.

Şartnameyi Hazırlayanlar


Şeyma BOZKUR
Konya Mühendis


Gizem DURAK
Laboratuvar Şube Müdürü

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A					B	
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)
1	Örgülü Flexible Bakır Bara	Orijinal Kodu:606-319 Uzunluk:16 cm Genişlik:0,9 mm Kalınlık:0,11 mm ** Ürün teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	30	Adet		
2	Örgülü Flexible Bakır Bara	Orijinal Kodu:606-286(eski) 613-563(yeni) Uzunluk:15,5 cm Genişlik:0,8 mm Kalınlık:0,11 mm Delik Çapı: 0,4 mm ** Ürün teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	30	Adet		
3	Örgülü Flexible Bakır Bara	Orijinal Kodu:633-101-362 Uzunluk:23 cm Genişlik:1,6 cm Kalınlık:0,11 mm ** Ürün teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	30	Adet		
4	Örgülü Flexible Bakır Bara	Orijinal Kodu:633-101-361 Uzunluk:19,5 cm Genişlik:1,6 cm Kalınlık:0,11 mm Delik Çapı: 0,4 mm ** Ürün teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	30	Adet		
					Toplam Tutar (KDV Hariç):	

-----İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün markasını tekliflerinde belirteceklerdir.
-----Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine;

- 1)GLL'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
- 2)Malzemelere ait TKINORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
- 3)Malzemeler GLL Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.
- 4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metreküp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin \pm % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilir.
- 6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	361-000-0373	Örgülü Flexible Bakır Bara Orjinal Kodu: 606-319 Uzunluk: 16 cm Genişlik: 0,9 mm Kalınlık: 0,11 mm	30	Adet
2	361-000-0374	Örgülü Flexible Bakır Bara Orjinal Kodu: 606-286(eski) 613-563(yeni) Uzunluk: 15,5 cm Genişlik: 0,8 mm Kalınlık: 0,11 mm Delik Çapı: 0,4 mm	30	Adet
3	361-320-0138	Örgülü Flexible Bakır Bara Orjinal Kodu: 633-101-362 Uzunluk: 23 cm Genişlik: 1,6 cm Kalınlık: 0,11 mm	30	Adet
4	361-320-0139	Örgülü Flexible Bakır Bara Orjinal Kodu: 633-101-361 Uzunluk: 19,5 cm Genişlik: 1,6 cm Kalınlık: 0,11 mm Delik Çapı: 0,4 mm	30	Adet

- 1-İstekliler tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.
- 2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.
- 3-Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine;

1-GLİ'ce verilen DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2-Malzemelere ait TKİNORM (Mal /Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3-Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

Ek 1 : Teknik Şartname


Şeyma BOZKURT
Kırıya Mühendisi


Harize ÇELİKTEN
Laboratuvar Başmühendisi