

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 140-GLİ/2024-493

TARİH :/...../2024

KONU : KAPI VE PANİK BAR ALIMI

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TC KİMLİK NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **19 Eylül 2024 Perşembe** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS/MAIL**,
KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **19 Ekim 2024 Cumartesi** tarih, saat **17:00'a** kadar geçerlidir.
- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı,
KDV'si hariç (rakamla).....
(yazıyla).....) TL'dir.
- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- Sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- İdarenin öngördüğü durumlarda, **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)

Teknik Şartname (4 sayfa)

Malzeme İhtiyaç Listesi(1 Sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:Furkan KESEN

(Dahili Telefon:1337)

Mail: kesenf@gli.gov.tr

Teknik Üye:Ali Can ÖZGER

(Dahili Telefon:2181-2180)

ÖNEMLİ NOT :

- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 -

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

KAPI VE PANİK BAR ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

06.09.2024

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1"Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak Kapı ve Panik Bar Alımına ait teknik ve işleyişe dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. Alimünyum Kapı (5 Adet)

a) Ürün Çeşidi: Tek Kanatlı Alimünyum Kapı

b) Ürün Özellikleri:

1. Gri renk alüminyum doğrama ve gri renk alüminyum yüzey kaplamasından kasa ve kanat olarak imal edilerek İdareye teslim edilecektir.
2. Kapı kanadında 5'er adet olmak üzere 25 adet 90o lik menteşenin temini ve kapıya montajı yapılacaktır.
3. Her kapıda 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet kapıya uygun kilit ve karşılığı takımının temini ve kapıya montajı yapılacaktır.
4. Kapılara temsili fotoğrafta örneği verilen alüminyum kapıya uygun uzunluktaki fırça süpürgeliğinin montajsız olarak İdareye teslimi de temin kapsamındadır.
5. Kapılara ait alüminyum doğramalar, doğrama kaplamaları ile aksesuarları, cam çitaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz, eloksallı olacaktır.
6. Kapılarda;
7. Kapı kasa ve kanat profilleri C 60 serisi alüminyum profillerden imal edilmiş olacaktır.
8. Kapı kasasına ait doğramalar ile pencere doğramaları yekpare tek bir profilden oluşacak şekilde imal edilmiş olacaktır.
9. Kapı kanatları orta noktalarında alüminyum profillerden ilave yatay atkılar oluşturulacaktır.
- 10.Kapı menteşelerinin bulunduğu kısımlarda gerek kapı kasasında gerek kapı kanadında alüminyum profillerin yırtılmasını menteşelerin sarkmasını engelleyecek, ilave lamalar yapılacaktır.
- 11.Kapılarda yer alan yüzey kaplamaları çift taraflı 1,6 mm kalınlığında gri renk alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.
- 12.Kapı camları ile kapı üstlerinde yer alan bant pencere camları 4 mm + 16 mm + 4 mm kalınlığında **buzlu**, renksiz ıscamdan olacaktır. Camlar EPDM esnek contalar marifetiyle kanatlarda ilgili boşluklara sabitlenecektir.

c) Teslim Miktarı: 5 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet kapı bedeli için verilecek olup,

Tutar; 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

↓ \$



2. Panik Bar (10 Adet)


- a) Ürün Çeşidi: Tek kanat Alüminyum kapıya uygun barelsiz panik bar
b) Ürün Özellikleri:

KD040/30-280 B TEK KANAT-BARELSİZ



TEKNİK BİLGİLER

KD040/30-280 B	
GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
KİLİT SİSTEMİ	(Barel olursa KD040/30-280) dışardan kale 3 anahtarlı yuvarlak barel, içeriden Panik Bar
OPSİYONEL	Dışardan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi



Temsili Marka ve Model: Kale KD040/30-280B

- c) Teslim Miktarı: 10 adet temin edilecektir.
d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet panik bar bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

Tekliflerde muadili olması durumunda ilgili teknik özellikleri içerir gerekli belgeler de teklif ekinde sunulacaktır. Marka model belirtilmeyen, muadili olması durumunda gerekli belge sunulmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

- 4.1. Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.
4.2. Kapılar için herhangi bir garanti süresi bulunmamaktadır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

- 5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

- 6.1.1 Malzemeler Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Marangozhane Atölyesine teslim edilebilecektir.
6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

- 6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

f s



Madde 7 – Diğer Hususlar

- 1.1Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.
- 1.2İstekliler 2 numaralı kalem için teklifin marka ve modelini de belirteceklerdir. Marka/Model belirtilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.
- 1.3Tekliflerde muadili olması durumunda ilgili teknik özellikleri içerir gerekli belgeler de teklif ekinde sunulacaktır. Marka model belirtilmeyen, muadili olması durumunda gerekli belge sunulmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.
- 1.4Teklif değerlendirmeler salt ekonomik açıdan en avantajlı teklif bazında yapılmayacak olup, değerlendirmeler sırasında İdarece marka model, performans ve yedek parça kriterleri ile Kurum tecrübeleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.

Ali Can ÖZGER


İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM


İnşaat Mühendisi

EK: 1-Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

: 2-Teknik Resim (1 Sayfa)



SAĞ DIŞ AÇILIR TEK KANAT KAPI (5 ADET)



Temsili Fırça Süpürgeliği


J &

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	116-290-0100	Panik Bar	Teknik Şartnamede detaylı olarak verilmiştir.	10	adet
?	140-022-0086	Tak Kanat Açılır Alüminyum Kapı	1. Gri renk alüminyum doğrama ve gri renk alüminyum yüzey kaplamasından kasa ve kanat olarak imal edilerek İdareye teslim edilecektir. 2. Kapı kanadında 5'er adet olmak üzere 25 adet 90o lik menteşenin temini ve kapaıya montajı yapılacaktır. 3. Her kapıda 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet kapaıya uygun kilit ve karşılığı takımının temini ve kapaıya montajı yapılacaktır. 4. Kapılara temsili fotoğrafta örneđi verilen alüminyum kapaıya uygun uzunluktaki fırça süpürgeliđinin montajsız olarak İdareye teslimi de temin kapsamındadır. 5. Kapılara ait alüminyum doğramalar, doğrama kaplamaları ile aksesuarları, cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz, eloksalı olacaktır. 6. Kapılarda; 7. Kapı kasa ve kanat profilleri C 60 serisi alüminyum profillerden imal edilmiş olacaktır. 8. Kapı kasasına ait doğramalar ile pencere doğramaları yekpare tek bir profilden oluşacak şekilde imal edilmiş olacaktır. 9. Kapı kanatları orta noktalarında alüminyum profillerden ilave yatay atkılar oluşturulacaktır. 10. Kapı menteşelerinin bulunduđu kısımlarda gerek kapı kasasında gerek kapı kanadında alüminyum profillerin yırtılmasını menteşelerin sarkmasını engelleyecek, ilave lamalar yapılacaktır. 11. Kapılarda yer alan yüzey kaplamaları çift taraflı 1,6 mm kalınlığında gri renk alüminyumdan imal edilmiş olacaktır. 12. Kapı camları ile kapı üstlerinde yer alan bant pencere camları 4 mm + 16 mm + 4 mm kalınlığında buzlu, renksiz ısıcamdan olacaktır. Camlar EPDM esnek contalar marifetiyle kanatlarda ilgili boşluklara sabitlenecektir.	5	adet

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹				B ²		
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Marka / Model (BELİRTİLECEKTİR)	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	Panik Bar	10	adet			
2	Tak Kanat Açılır Alüminyum Kapı	5	adet			

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

4 İstekliler 2 numaralı kalem için teklifin marka ve modelini de belirteceklerdir. Marka/Model belirtilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.

5 Tekliflerde muadili olması durumunda ilgili teknik özellikleri içerir gerekli belgeler de teklif ekinde sunulacaktır. Marka model belirtilmeyen, muadili olması durumunda gerekli belge sunulmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

✓ \$