

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 116-GLİ/2025-393

TARİH:/...../2025

KONU **MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMELERİ**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: 16.1/ç

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **1 Eylül 2025 Pazartesi** günü saat 17.00'a kadar **MAİL, POSTA veya FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **1 Ekim 2025 Çarşamba** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait %,05,69 damga vergisi İşletmeye ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhtiyaç Listesi

Teknik Şartname

İsmail KARŞI (Dahili: 1339)

Mail: karshi@tki.gov.tr

TEKNİK BİLGİ İÇİN

Ahmet Nuri UYGUN (Dahili: 4207)

FİRMA KAŞESİ

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- 2- ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

VERİMLİLİK, KALİTE VE İNOVASYON BAŞMÜHENDİSLİĞİ
ATÖLYELERİNDE İMALAT, TAMİR VE BAKIM İŞLERİNDE
KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMELERE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

Tarih:19/08/2025

Madde 1 – Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1. Bu teknik şartname Elektromekanik Şube Müdürlüğü ihtiyacı için imalat, tamir ve bakım işlerinde kullanılan muhtelif hırdavat malzemelerine dair özelliklerini konu alır

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. Satın alınması istenilen malzemelerin miktarları EK1 deki ihtiyaç listesinde mevcuttur. İstekliler teklif ettikleri malzemelerin markalarını teklifinde açık olarak mutlaka belirteceklerdir. Teklif edilecek malzemeler(markaları belirtilmiş) için teklif değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulması halinde firmalardan numune malzeme ve malzeme özelliklerini içeren katalog istenebilecek olup numuneye göre değerlendirme yapılabilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2. Satın alınması istenilen panik bar kolu ile panik bar kilitleri standartlarına uygun olup birlikte çalışacaktır.

3.3. Satın alınması istenilen tüm malzemeler teknik şartnamede ve ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

3.4. İhalede teklif edilecek her değişik marka malzemenin değerlendirilmesi İşletmemizde ve/veya diğer İşletmelerde daha önce söz konusu markalı ürünlerin **kullanım-performans bilgileri ve gönderilecek numunenin performansından** edinilen tecrübeler doğrultusunda yapılacaktır.

3.5. Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzeme yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

3.6. Tekliflerde adet, takım, Kg, ve ambalaj özellikleri açıkça belirtilecektir. Teklifte belirtilmeyen hususlar teyit edildiği kabul edilecektir.

1

3.7. Teklif ve teslim edilecek tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, tamirli ve hasarlı malzemeler teklif ve teslim edilmeyecektir.

3.8. Tekliflerinde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır.

Madde 5- Ambalajlama ve etiketleme

5.1. Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin ambalajlarının üzerinde malzemenin **adı ,markası, miktarı ve dosya numarası yazılı** olacaktır.

Madde 6- İdarenin sağlayacağı imkanlar

6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 7– İş sağlığı ve güvenliği

7.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Ek: İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

Şartnameyi Hazırlayanlar


Ahmet Nuri UYGUN
Makine Müh.


Hüseyin KAPLAN
Başmühendis Y

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N	TKİNORM	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACAĞI YER	İHTİYAÇ MİKTARI (ADET)
1	116-290-0100	Panik Bar (Acil Çıkış Kapısı)	Standart Baretsiz , Tek kanat kapılar için uygun Sağ sol kullanımına uygun , CE Sertifikalı EN 1125 , Çelik Gövde - Kol (100cm) Kale KD 040 / 30 - 250 veya Dengi	--	Elektromekanik Şube Müdürlüğüne Diğer Şubelerden Gelen İmalat , Tamir ve Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere	20 Adet
2	116-290-0101	Panik Bar Kolu (Acil Çıkış Kapısı)	Kapı dışından kilitleme ve kolla açma yapmak için Panik Barla Uyumlulu Kale KD 040 / 30 - 291 veya dengi	--		20 Adet
3	121-005-0500	Mika Levha	Saydam Levha	5x1500x2000mm		5 Adet
4	132-157-1611	Pafta Tarağı	OSG 32 Kafaya Uyumlulu OSG veya Dengi HSS 1 Takım 4 parça	Ebat 5/8" - 11 Diş Kalınlık: ~11 mm Boy : ~43 mm En : ~ 25 mm		3 Takım

1.İstekliler teklif ettikleri malzemelerin markalarını tekliflerinde açık olarak mutlaka belirticeklendir.

2.Tekliflerde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3.Yüklenici firmalar,tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş yedek parçayı teslim etmek zorundadır.

Bu yedek parça yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

NOT:YÜKLENİCİ FİRMALAR;

TESLİM EDECEKLERİ MALZEMELERE AİT FATURAYA VE SEVK İRSALİYESİNE;

1-GLİ'CE VERİLEN DOSYA İŞARETİNİ

2-MALZEMELERE AİT TKİ NORM'UNU MUTLAKA YAZACAKLARDIR.

3-MALZEMELER GLİ AMBARLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.

A BHK

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹						B ²			
Sıra No	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACAĞI YER	MİKTARI	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)	Teklif Edilen Marka	Teslim Süresi
1	Panik Bar (Acil Çıkış Kapısı)	Standart Baretsiz , Tek kanat kapılar için uygun Sağ sol kullanımına uygun , CE Sertifikalı EN 1125 , Çelik Gövde - Kol (100cm) Kale KD 040 / 30 - 250 veya Dengi	--	Elektromekanik Şube Müdürlüğüne Diğer Şubelerden Gelen İmalat , Tamir ve Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere	20 Adet				
2	Panik Bar Kolu (Acil Çıkış Kapısı)	Kapı dışından kilitleme ve kolla açma yapmak için Panik Barla Uyumlulu Kale KD 040 / 30 - 281 veya dengi	--		20 Adet				
3	Mika Levha	Saydam Levha	5x1500x2000 mm		5 Adet				
4	Pafta Taraşı	OSG 32 Kafaya Uyumlulu OSG veya Dengi HSS 1 Takım 4 parça	Ebat 5/8" - 11 Diş Kalınlık :~11 mm Boy : ~43 mm En : ~ 25 mm		3 Takım				
						Toplam Tutar (KDV Hariç)			

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

1-Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2-Bu sütun isteklerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ed aoyadı/unvan yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim

(iç ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.


