

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU**GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ****BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

DOSYA NO : 123-GLİ/2023-311

TARİH :/...../2023

KONU : ÇİMENTO VE SIVA KUMU

Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Maddesi 22/D

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TC KİMLİK NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en son **5.06.2023** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS, MAİL VEYA KAPALI ZARFLA** verilmesi zorunlu olan iş bu **5.07.2023** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla).....** (yazıyla).....) TL'dir.
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek teslim ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt
- 6- **143.845,00 TL** üzerinde gerçekleşen, sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : 1 Teknik şartname

1 Birim fiyat teklif teklif cetveli

1 İhtiyaç listesi

ÖZNUR ÖZSOY

Dahili Telefon:1362

Mail:ozsoyo@gli.gov.tr

FİRMA KAŞESİ**ÖNEMLİ NOT :****BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE****1- BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.****2- KAPALI ZARF İLE GÖNDERİLİRSE TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU,****3- DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA****ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEI,****3- TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

ÇİMENTO VE SIVA KUMU MALZEME ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

08.05.2023

Madde 1 - Amaç

- 1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

- 2.1"Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak Çimento ve Sıva Kumu Alımına ait teknik ve işleyişe dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. Portland Çimento CEM I 42,5R (5000 Kg)

- a) Ürün çeşidi : CEM I 42,5 R Çimento
- b) Ambalaj ve teslim miktarı : 50 kg 'lık torbalar halinde 100 adet toplam
5.000 kg çimento malzeme teslim edilecektir.
- c) Kimyasal Özellikler:
- Magnezyum oksit (MgO) (%) : max. 5
- Kükürt trioksit (SO₃) (%) : max. 4
- Kızdırma kaybı (%) : max. 5
- Çözünmeyen kalıntı (%) : max. 1,5
- Na₂O cinsinden toplam alkali miktarı(%) : max. 0,70
- Klorür muhtevası(%) : max 0,06
- d) Fiziksel Özellikler:
- Priz Başlama Süresi : ≥ 60 dakika
- Priz sonu (saat) : max. 6
- Hacim genleşmesi (mm) : max.5
- Genleşme : ≤ % 10 mm
- 2 Günlük Dayanım : ≥ 20,0 MPa
- 28 Günlük Dayanım : ≥ 42,5 N/mm² ≤ 62,5 N/mm²
- Özgül Yüzey(Blaine) : 3400 – 3900 cm²/g
- e) Mekanik Özellikler:
- 2 (günlük) (N/mm²) : min. 21
- 7 (günlük) (N/mm²) : min. 35
- 28 (günlük) (N/mm²) : min. 46
- f) Türk Standartlarına (TS. 19) uygun olacaktır.
- g) İdare ya da müteahhidin sorumlu elemanlarının gerekli gördüklerinde alınacak örnek, yetkili laboratuvarlarda analiz ettirilecek, çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilecektir.

✓ \$



Çimentolar, net ağırlığı 50 kg. olmak üzere, üzerinde fabrika markası bulunan ağızları orijinal olarak kapalı, yırtıksız, deliksiz kâğıt torbalar içinde bulunacaktır. Çimentolar rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanmış olacaktır. Depo ya da ambarlarda; çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok sekiz sıra halinde istif edilmiş olacaktır.

2. Sıva Kumu (52 m³)

- Ürün Çeşidi: 0-3 mm Sıva Kumu
- Malzeme: Doğal ham maddenin yıkanması ve elenmesi ile elde edilmiş olacaktır.
- Kumların boyutlarına göre sınıflandırıldığında 0 – 3 milimetre aralığında kalan malzemelerden olacaktır.
- Beton-betonarme ve sıva işlerinde kullanılabilecek yıkanmış ve elenmiş dere kumu olacaktır.
- Kum TS 706 EN 12620+A1'e uygun ve granülometrik özelliklerde ve 0-3 mm tane büyüklüğünde olacaktır.
- 1 metreküp 0-3 mm sıva kumu ortalama 1600 kg'a tekabül edecektir. Temin miktarı 52 m³ olacak. Toplamda 52 metreküp alınacak olup teklif edilen birim fiyat 1 metreküp için verilecektir.
- Teslim ve ödeme konusunda $\pm$ %10 tolerans payı bulunmak da olup temin bu doğrultuda yapılacaktır.
- Gelen malzeme GLİ Müdürlüğüne ait Tornalama kantarın da tartımı yapılarak 1 Km uzaklıktaki Bakım Onarım Baş Mühendisliği ambarlarına teslim edilecektir. Söz konusu yatay taşımalar taahhüt kapsamında olup yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

- Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

- İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

- 6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin takdiri doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilebilecektir.
- 6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapılip uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
- 6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

- 6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

- 1.1Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.
- 1.2İstekliler teklifleri ile beraberinde gelecek olan numunelerin marka ve modelini de belirteceklerdir. Marka/Model belirtilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.

Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi

EK: 1-Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	123-035-0005	Çimento	50 kg'lık torbalar halinde paketlenmiş CEM I 42,5 R Portland Çimento	5.000	kg
2	123-150-0000	Sıva Kumu	a) Ürün Çeşidi: 0-3 mm Sıva Kumu b) Malzeme: Doğal ham maddenin yıkanması ve eelenmesi ile elde edilmiş olacaktır. c) Kumların boyutlarına göre sınıflandırıldığında 0 – 3 milimetre aralığında kalan malzemelerden olacaktır.	52	m³


Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi


Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹					
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	Çimento	5.000	kg		
2	Sıva Kumu	52	m ³		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

4-Teklif verilen tüm kalemler için marka ve model belirtilecektir. Marka ve model belirtilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

