

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 212-GLİ/2021- 411

TARİH :/...../2021

KONU : TERMOKULP,DİRENÇ,TRANSMİTTER VE RÖLE KARTLARI

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 16.1.Ç

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup , ihaleye çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine en son **23.06.2021.05.2021** günü saat **17.00** 'a kadar **FAKS VEYA KAPALI ZARF** verilmesi zorunlu olan iş bu teklifimiz **23/07/2021** tarihi saat : **17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) YTL'dir.
- 6- **24.281,00 TL** üstünde gerçekleşen alım kararına ait damga vergisi İşletmemize, sözleşmeye ait %09,48 damga vergisi firmanıza aittir. aittir.firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

- EK :** 1- Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)
2- Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

FİRMA KAŞESİ

İlgili Memur: Hasan USLU
Telefon: 0 274 614 10 07 -(1360)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **TEKLİF ZARFIN ÜZERİNE DOSYA KONUSU- NUMARASI SON TEKLİF TARİHİ VE SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹				B ²			
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Verilen Marka	Teslim Süresi
1	TERMOKUPL PT100 Özellikler -Ölçüm sınıfı: A/-50, + 300) -Daldırma tüp boyu: 10 cm. -Koruyucu tüp çapı: 6mm. -Koruyucu tüp malzemesi paslanmaz çelik olacaktır. -Bağlantı kablo uzunluğu minimum 2 metre olacaktır. -Bağlantı kablo izolasyonu silikon olacaktır. -Bağlantı kablo terminal ve çapı : 3 x 0,22 mm ²	Adet	15				
2	DİRENÇ Özellikler - 250 OHM / 1W (Kılıf Tipi: Dip)	Adet	100				
3	SICAKLIK TRANSMİTTERİ Özellikler - ELİMKO , DATAEL , VERTH , TX-BLOCK Markalarından birisi veya muadili olacaktır. -Giriş sinyali : 2 veya 3 telli Pt 100 rezistans termometre , -Besleme voltajı : 8-30 vdc , -Sıcaklık alt değeri : 0 °C (programlanabilir) , -sıcaklık üst değeri : 250 °C (programlanabilir) , -Çıkış sinyali : 2 telli 4-20 mA -Doğruluk : 0.2 % 100 derecede	Adet	15				
4	RÖLE KARTI 8 KANAL Özellikler -12 VOLT -Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminal olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü :250 VAC/10 A ve 30 VDC /10 A , - Röle Tetiklemesi :Lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör: Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	Adet	3				
5	RÖLE KARTI 4 KANAL Özellikler - 12 VOLT -Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminali olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü :250 VAC/10 A ve 30 VDC/10 A -Röle Tetiklemesi: lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör: Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	Adet	3				
6	RÖLE KARTI 2 KANAL Özellikler - 12 VOLT - Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminali olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü : 250 VAC/10 A ve 30 VDC/10 A - Röle Tetiklemesi : Lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör : Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	Adet	3				

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKINORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ad SOYAD / Unvan(Kaşe)
İmza


MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	112-521-0004	TERMOKUPL PT100 Özellikler Ölçüm sınıfı: A/-50, + 300) -Daldırma tüp boyu: 10 cm. -Koruyucu tüp çapı: 6mm. -Koruyucu tüp malzemesi paslanmaz çelik olacaktır. -Bağlantı kablo uzunluğu minimum 2 metre olacaktır. -Bağlantı kablo izolasyonu silikon olacaktır. -Bağlantı kablo terminal ve çapı : 3 x 0,22 mm ²	15	Adet
2	113-132-0250	DİRENÇ -Özellikler - 250 OHM / 1W (Kılıf Tipi: Dip)	100	Adet
3	207-000-0123	SICAKLIK TRANSMİTTERİ Özellikler - ELİMKO , DATAEL , VERTH , TX-BLOCK Markalarından birisi veya muadili olacaktır. -Giriş sinyali : 2 veya 3 telli Pt 100 rezistans termometre , -Besleme voltajı : 8-30 vdc , -Sıcaklık alt değeri : 0 °C (programlanabilir) , -sıcaklık üst değeri : 250 °C (programlanabilir) , -Çıkış sinyali : 2 telli 4-20 mA -Doğruluk : 0.2 % 100 derecede	15	Adet
4	212-000-0349	RÖLE KARTI 8 KANAL Özellikler -12 VOLT -Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminal olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü :250 VAC/10 A ve 30 VDC /10 A , - Röle Tetiklemesi :Lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör: Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	3	Adet
5	212-000-0350	RÖLE KARTI 4 KANAL Özellikler - 12 VOLT -Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminali olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü :250 VAC/10 A ve 30 VDC/10 A -Röle Tetiklemesi: lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör: Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	3	Adet
6	212-000-0351	RÖLE KARTI 2 KANAL Özellikler - 12 VOLT - Her röle için çıkış : COM/NC/NO terminali olmalıdır. -Her röle kontak dayanım gücü : 250 VAC/10 A ve 30 VDC/10 A - Röle Tetiklemesi : Lojik 0 (0 v) ile yapılmalıdır. -İndikatör : Her röle için ayrı kontrol ledi bulunmalıdır.	3	Adet

1-İstekliler tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3-Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1-GLİ'ce verilen DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2-Malzemelere ait TKİNORM (Mal /Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3-Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

