

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : **656-GLİ/2023-307**

TARİH:/...../2023

KONU **KOLLU MANYETİK KALDIRMA APARATI**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 3/g Yönetmelik Madde: **16.1/ç**

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:	
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:	
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:	
VERGİ NUMARASI	:	
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel Faks

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Mal Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **24 Mayıs 2023 Çarşamba** günü saat 17.00'a kadar **KAPALI ZARF** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **23 Haziran 2023 Cuma** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait **%0,05,69 damga vergisi İşletmeye** ve sözleşmeye ait **%0,09,48 damga vergisi** firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)

İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

Teknik Şartname (2 sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Azizhan ALGÜL (Dahili:1353) (E-

Posta: algula@gli.gov.tr)

Teknik Bilgi

Ahmet Nuri UYGUN (Dahili:4207)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**

2- **ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹						B ²			
Sıra No	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACAĞI YER	MİKTARI	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutar (.....)	Teklif Edilen Marka	Teslim Süresi
1	Kollu Manyetik Kaldırma Aparatı	- Düzeysel Kaldırma Kapasitesi : Min.600 kg. - Silindirik Kaldırma Kapasitesi : Min. 300 kg. - Maksimum Kopma Noktası : Min. 1800 kg. - Çalışma Sıcaklığı : - 40°C / +80 °C. - Ağırlık : Min. 20 kg. - Emniyet Faktörü : 3:1 2 yıl garantili olacaktır. - CE Belgeli olacaktır.	- Yükseklik : Min. 115 mm. - Taban Boyu : Min. 210 mm. - Taban Eni : Min. 120 mm. - Kol Boyu : Min 200 mm.	Verimlilik Kalite ve İnovasyon Başmühendisliğine Diğer Şubelerden Gelen İmalat , Tamir ve Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere	2 Adet				
						Toplam Tutar (KDV Hariç)			

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

1-Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2-Bu sütun isteklerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim

(iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.




İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N	TKİNORM	MALZEME ADI	ÖZELLİK	EBAT	KULLANILACĞI YER	İHTİYAÇ MİKTARI (ADET)
1	656-350-0001	Kollu Manyetik Kaldırma Aparatı	• Düzeyisel Kaldırma Kapasitesi : Min. 600 kg. • Silindirik Kaldırma Kapasitesi : Min. 300 kg. • Maksimum Kopma Noktası : Min. 1800 kg. • Çalışma Sıcaklığı : - 40°C / +80 °C. • Ağırlık : Min. 20 kg. • Emniyet Faktörü : 3:1 • 2 yıl garantili olacaktır. • CE Belgeli olacaktır.	• Yükseklik : Min. 115 mm. • Taban Boyu : Min. 210 mm. • Taban Eni : Min. 120 mm. • Kol Boyu : Min 200 mm.	Verimlilik Kalite ve İnovasyon Başmühendisliğine Diğer Şubelerden Gelen İmalat , Tamir ve Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere	2 Adet

1.İstekliler teklif ettikleri malzemelerin markalarını tekliflerinde açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

2.Tekliflerde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3.Yüklenici firmalar,tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş yedek parçayı teslim etmek zorundadır.

Bu yedek parça yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

NOT:YÜKLENİCİ FİRMALAR;

TESLİM EDECEKLERİ MALZEMELERE AİT FATURAYA VE SEVK İRSALİYESİNE;

1-GLİ'CE VERİLEN DOSYA İŞARETİNİ

2-MALZEMELERE AİT TKİ NORM'UNU MUTLAKA YAZACAKLARDIR.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

**İMALAT ATÖLYELERİNDE İMALAT VE TAMİR İŞLERİNDE
KULLANILMAK ÜZERE KOLLU MANYETİK KALDIRMA
APARATINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

Tarih : 08/05/2023

Madde 1 – Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1. Bu teknik şartname Elektromekanik Şube Müdürlüğü ihtiyacı için imalat ve tamir işlerinde kullanılan kollu manyetik kaldırma aparatına dair özelliklerini konu alır

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. Satın alınması istenilen malzemelerin miktarları EK1 deki ihtiyaç listesinde mevcuttur. İstekliler teklif ettikleri malzemelerin **markalarını** teklifinde açık olarak mutlaka belirtirlerdir. Teklif edilecek malzemeler(markaları belirtilmiş) için teklif değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulması halinde firmalardan **numune malzeme ve malzeme özelliklerini içeren katalog** istenebilecek olup numuneye göre değerlendirme yapılabilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2. Satın alınması istenilen kollu manyetik kaldırma aparatının teknik özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Düzeyssel Kaldırma Kapasitesi : Min.600 kg.
- Silindirik Kaldırma Kapasitesi : Min. 300 kg.
- Maksimum Kopma Noktası : Min. 1800 kg.
- Yükseklik : Min. 115 mm.
- Taban Boyu : Min. 210 mm.
- Taban Eni : Min. 120 mm.
- Kol Boyu : Min 200 mm.
- Çalışma Sıcaklığı : - 40°C / +80 °C.
- Ağırlık : Min. 20 kg.
- Emniyet Faktörü : 3:1
- CE Belgeli olacaktır.

3.3. İhalede teklif edilecek her değişik marka malzemenin değerlendirilmesi İşletmemizde ve/veya diğer İşletmelerde daha önce söz konusu markalı ürünlerin **kullanım-performans bilgileri ve gönderilecek numunenin performansından** edinilen tecrübeler doğrultusunda yapılacaktır.

3.4. Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşeyi belirtilmiş malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzeme yerine başka marka ve menşeyde malzeme teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

3.5. Tekliflerde adet, takım, Kg, ve ambalaj özellikleri açıkça belirtilecektir. Teklifte belirtilmeyen hususlar teyit edildiği kabul edilecektir.

3.6. Teklif ve teslim edilecek tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, tamirli ve hasarlı malzemeler teklif ve teslim edilmeyecektir.

3.7. Tekliflerinde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır.

Madde 5- Ambalajlama ve etiketleme

5.1. Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin ambalajlarının üzerinde malzemenin **adı ,markası, miktarı ve dosya numarası yazılı** olacaktır.

Madde 6- İdarenin sağlayacağı imkanlar

6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 7– İş sağlığı ve güvenliği

7.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Ek: İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

Şartnameyi Hazırlayanlar


Ahmet Muri UYGUN
Makine Müh.


Gökhan İNCESULU
Başmühendis