

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 123-GLİ/2024-311

TARİH:/...../2024

KONU KUM ALIMI

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **29 Mayıs 2024 Çarşamba** günü saat 17.00'a kadar **POSTA** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **28 Haziran 2024 Cuma** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde işletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Teknik Şartname (2 Sayfa)
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Malzeme İhtiyaç Listesi

FİRMA KAŞESİ

Furkan KEŞEN (Dahili: 1337)
mail:kesenf@gli.gov.tr

TEKNİK BİLGİ
Alihan ÖZÇER (Dahili: 4181)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya
Tel : (0 274) 614 10 07 Fa

Fax: 0274 614 59 94

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904
<http://www.gli.gov.tr>



aT.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

KUM ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

17.05.2024

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1"Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak Kum Alımına ait teknik ve işleyiş dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. Sıva Kumu (249.600 kg)

- Ürün Çeşidi: 0-3 mm Sıva Kumu
- Malzeme: Doğal ham maddenin yıkanması ve elenmesi ile elde edilmiş olacaktır.
- Kumların boyutlarına göre sınıflandırıldığında 0 – 3 milimetre aralığında kalan malzemelerden olacaktır.
- Beton-betonarme ve sıva işlerinde kullanılabilir yıkanmış ve elenmiş dere kumu olacaktır.
- Kum TS 706 EN 12620+A1'e uygun ve granülometrik özelliklerde ve 0-3 mm tane büyüklüğünde olacaktır.
- Temin miktarı: 249,6 ton temin edilecektir.
Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat 1 kg sıva kumu bedeli için verilecek olup; Tutar 249.600 kg miktara karşılık gelen toplam temin miktarı bedelidir.
- Teslim Şekli: Ürün GLİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait Tunçbilek İnşaat Ambarına kadar olan nakli Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Teslim kantar fişi ile beraberinde yapılacaktır.

2. Mıcır Tozu (84 Ton)

- Ürün çeşidi: Agregadan imal edilmiş 0,4 mm Filler Taş Altı Kumu
- Beton üretimi, taş döşeme ve sıva harcı yapımında kullanıma uygun olacaktır.
- 1 m³ kuma ait karışım oranı:
 - Tamamı elenmiş yıkanmış 0-4 Agregada Kumundan oluşacaktır.
- Karışım içerisindeki malzemeler yıkanmış, elenmiş ve homojen dağılımda olacak, içerisinde yabancı madde bulundurmaz olacaktır.
- Temin Miktarı: 84 ton temin edilecektir.
- Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat 1 ton mıcır tozu bedeli için verilecek olup; Tutar 84 tona karşılık gelen toplam temin miktarı bedelidir.
- Teslim Şekli: Ürün GLİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait Tunçbilek İnşaat Ambarına kadar olan nakli Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Teslim kantar fişi ile beraberinde yapılacaktır.

✓ \$



3. Beton Kumu Karışımı (84 Ton)

- a) Ürün çeşidi: Beton yapımında kullanılacak içerisinde çimento bulunmayan hazır kum-çakıl karışımı
- b) 1 m³ kuma ait yaklaşık karışım oranları:
- 0-4 Kum: 1.100 kg (11 birim)
 - 4-12 Agregası (1 No'lu Mıdır): 210 kg (2,1 birim)
 - 12-22 Agregası (2 No'lu Mıdır): 600 kg (0,6 birim)
- c) Karışım içerisindeki malzemeler yıkanmış, elenmiş ve homojen dağılımda olacak, içerisinde yabancı madde bulundurmazacaktır.
- d) 1 m³ kum ortalama 1.850 kg ile 1950 kg ağırlığına sahip olacaktır.
- e) Temin Miktarı: 84 ton temin edilecektir.
Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat 1 beton kumu karışımı bedeli için verilecek olup; Tutar 84 tona karşılık gelen toplam temin miktarı bedelidir.
- f) Teslim Şekli: Ürün GLİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait Tunçbilek İnşaat Ambarına kadar olan nakli Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Teslim kantar fişi ile beraberinde yapılacaktır.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

- 4.1. Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

- 5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1. Teslimat Koşulları

- 6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin takdiri doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilebilecektir.
- 6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.
- 6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

- 6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

- 1.1 Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler kullanılmamış olacaktır.
- 1.2 Ürün GLİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait Tunçbilek İnşaat Ambarına teslim edilecek olup teslim öncesinde ve teslim sonrasında GLİ Müdürlüğü Torbalama Kantarında ürünün aracın bürüt ve dara ağırlıklarının tartımı yapılacak, kantar fişleri İdareye teslim edilecektir.
- 1.3 Ödeme kantar fişinde belirtilen miktar baz alınarak yapılacaktır.
- 1.4 Teslimat temin kapsamında belirtilen miktarların \pm %10 fazlası veya eksisi kadar yapılabilir.

Ali Can ÖZGER


İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	123-150-0006	Sıva Kumu	<p>a) Ürün Çeşidi: 0-3 mm Sıva Kumu</p> <p>b) Malzeme: Doğal ham maddenin yıkanması ve elenmesi ile elde edilmiş olacaktır.</p> <p>c) Kumların boyutlarına göre sınıflandırıldığında 0 – 3 milimetre aralığında kalan malzemelerden olacaktır.</p> <p>d) Beton-betonarme ve sıva işlerinde kullanılabilir olacak yıkanmış ve elenmiş dere kumu olacaktır.</p> <p>e) Kum TS 706 EN 12620+A1'e uygun ve granülometrik özelliklerde ve 0-3 mm tane büyüklüğünde olacaktır.</p>	249.600	kg
2	123-150-0014	Mıdır Tozu	<p>a) Ürün çeşidi: Agregadan imal edilmiş 0,4 mm Filler Taş Altı Kumu</p> <p>b) Beton üretimi, taş döşeme ve sıva harcı yapımında kullanıma uygun olacaktır.</p> <p>c) 1 m3 kuma ait karışım oranı: • Tamamı elenmiş yıkanmış 0-4 Agregada Kumundan oluşacaktır.</p> <p>d) Karışım içerisindeki malzemeler yıkanmış, elenmiş ve homojen dağılımda olacak, içerisinde yabancı madde bulundurmaz olacaktır.</p>	84	ton
3	123-250-0000	Beton Kumu Karışımı	<p>a) Ürün çeşidi: Beton yapımında kullanılacak içerisinde çimento bulunmayan hazır kum-çakıl karışımı</p> <p>b) 1 m3 kuma ait yaklaşık karışım oranları: • 0-4 Kum: 1.100 kg (11 birim) • 4-12 Agregada (1 No'lu Mıdır): 210 kg (2,1 birim) • 12-22 Agregada (2 No'lu Mıdır): 600 kg (0,6 birim)</p> <p>c) Karışım içerisindeki malzemeler yıkanmış, elenmiş ve homojen dağılımda olacak, içerisinde yabancı madde bulundurmaz olacaktır.</p>	84	ton


 Ali Can ÖZGER
 İnşaat Mühendisi


 Serkan BAYRAM
 İnşaat Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹			B ²		
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	Sıva Kumu	249.600	kg		
2	Mıdır Tozu	84	ton		
3	Beton Kumu Karışımı	84	ton		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3- Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

* - Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.