

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 113-GLİ/2024-400

TARİH:/...../2024

KONU : AKÜ

Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Maddesi 22/D

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en son **26.07.2024** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS, MAİL VEYA KAPALI ZARF**la vermesi zorunlu olan iş bu teklifimiz **25.08.2024** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla)**..... **(yazıyla)**..... TL'dir.
- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt
- 143.845,00 TL** üzerinde gerçekleşen sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : 1 Teknik şartname

1 Birim fiyat teklif cetveli

1 İhtiyaç listesi

ÖZNER ÖZSOY

Dahili Telefon:1362

Mail:ozsoyo@gli.gov.tr

FİRMA KAŞESİ

ÖNEMLİ NOT :

- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- KAPALI ZARF İLE GÖNDERİLİRSE TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

AKÜ MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarih:09/07/2024

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu:

2.1. Bu teknik şartname İşletmemiz Laboratuvarında ve muhtelif servislerde bulunan güç kaynağında kullanılmak üzere satın alınacak akülere ait teknik ve işleyişine dair özelliklerini konu alır.

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. Akü

3.1.1. 2 Adet Bakımsız Kuru tip

Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 3,4

Boyutlar(mm): 66 x 134 x 60 mm

3.1.2. 40 Adet Bakımsız Kuru tip

Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 7

Boyutlar(mm): 65 (±2) x 151 (±2) x 94 (±2) mm

3.1.3. 40 Adet Bakımsız Kuru tip

Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah):20

Boyutlar(mm): 76,2 (±2) x 181 (±2) x 167 (±2) mm

3.1.4. 28 Adet Bakımsız Kuru tip

Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 40

Boyutlar(mm): 166 (±2) x 196 (±2) x 176 (±2) mm

3.1.5. 10 Adet Bakımsız Kuru tip

Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah):65

Boyutlar(mm): 166 (±2) x 350 (±2) x 175 (±2) mm

Tüm aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. ISO 9001 ve ISO 14001 Sertifikası, TSE 1352-2, CE Belgesi olacaktır.

İşletmemizde 12 V 4.0 A 4 adet, 12 V 7.0 A 116 adet, 12 V 9.0 A 536 adet, 12 V 40.0 A 4 adet, 12 V 45.0 A 35 adet, 12 V 70.0 A 14 adet, 12 V 80.0 A 71 adet olmak üzere toplamda 780 adet 14.047 Ah hurda akümüz vardır. Bu aküler yüklenici tarafından lisanslı araçlarla İşletmemizden alınacaktır. Teklif verilirken hurda akülerin fiyatı dikkate alınacaktır.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Aküler için ürün 2 yıl garantili; 10 yıl ve üstü ömür beklentili olacaktır.

Madde 5- İş sağlığı ve güvenliği

5.1. Yüklenici firma işin yapımı esnasında ve sonrasında yapmış oldukları işlerle ilgili olarak, İş Güvenliği tedbirlerini alacak, kontrol işlemlerini gerçekleştirecek ve her türlü fenni ve teknik sorumluluğu alacaktır.

5.2. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağli olarak

g

yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1. Teslimat Koşulları

6.1.1. Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilecektir.

6.1.2. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan ve hurda aküler teslim alındıktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3. Firmalar yeni akülerin teslimi ve hurda akülerin alımı için gelecekleri tarihi en az 1 (bir) gün önce GLİ İşletmesine bildirecektir.

6.1.4. Teslimat resmi tatil günleri ve Pazar hariç hafta içi ve Cumartesi günleri 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2. Kabul ve Teslim

6.2.1. Aküler, sipariş şartlarına ve bu teknik şartname esaslarına göre kontrol edilerek kabul ve tesellümleri yapılacaktır.

6.2.2. Yüklenici firmanın teslim ettiği toplam akü amperi kadar İşletmemizce eski akü amperi iadesi, yeni akülerin İşletmemize tesliminde veya 1 hafta içinde yapılacaktır. Hurda aküler teslim alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.

6.2.3. Yüklenici çevre lisanslı araçlarla hurda aküleri teslim alacaktır.

Madde 7-Diğer Hususlar

7.1. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin markalarını tekliflerinde açık ve net olarak mutlaka belirteceklerdir.

7.2. İhalede teklif edilecek her değişik marka akünün değerlendirilmesi İşletmemizde ve/veya diğer İşletmelerde daha önce söz konusu markalı akülerin kullanım ve performans bilgileri gibi edinilen tecrübeler doğrultusunda yapılacaktır.

7.3. Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası ve menşei belirtilmiş ürünleri teslim etmek zorundadır. Başka marka ve menşei ürünü teslim etme önerileri kabul edilmeyecektir.

7.4. Teklif edilen tüm ürünlerin kullanılacağı makineye uygunluğu ile montaj ve sonrası kullanımda herhangi bir sorun meydana getirmeyeceği teklifte açıkça belirtilecektir. Tekliflerde belirtilmediği takdirde, söz konusu hususun teyit edildiği kabul edilecektir.

7.5. Teklif ve teslim edilecek tüm ürünler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Ayrıca, tamirli ve revizyon görmüş ürünler de teklif ve teslim edilmeyecektir.

7.6. Tekliflerinde malzemelerin teslim süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

7.7. İstekliler aküler için tekliflerini hurda akü bedeli düşürülmüş olarak kalem bazında vereceklerdir.

7.8. Nakliye, işçilik ve diğer masraflar yüklenici firmaya aittir.


Çağla YILDIZ TEKİN
Elektrik Elektronik Mühendisi


Gökhan İNCESULU
Başmühendis

Teknik Şartnameyle ilgili konularda

İrtibat Adres ve Telefonları:

GLİ Müdürlüğü

Elektromekanik Şube Müdürlüğü

Elektrik İşletme Başmühendisliği

Tunçbilek-Tavşanlı/Kütahya

Tel: 0274 638 3256 (4273)

Faks: 0274 638 3289

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	113-360-0003	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 3,4 Boyutlar(mm): 66 x 134 x 60 mm Referans ürün: ORION marka 1234 kodlu ürün veya dengi Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	2	Ad.
2	113-360-0007	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V) : 12 Kapasite(Ah): 7 Boyutlar(mm): 65 (±2) x 151 (±2) x 94 (±2) mm Ağırlık(kg): ~ 2,2 Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	40	Ad.
3	113-360-0020	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 20 Boyutlar(mm): 76,2 (±2) x 181 (±2) x 167 (±2) mm Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	40	Ad.
4	113-360-0040	BAKIMSIZ AKÜ Özellik : Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 40 Boyutlar(mm): 166 (±2) x 196 (±2) x 176 (±2) mm Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	28	Ad.
5	113-360-0065	BAKIMSIZ AKÜ Özellik : Bakımsız Kuru tip Voltaj(V) : 12 Kapasite(Ah): 65 Boyutlar(mm): 166 (±2) x 350 (±2) x 175 (±2) mm Ağırlık(kg): ~ 23 Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	10	Ad.

- 1-İstekli tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.
2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.
3-Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır.
Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar:

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

- 1-GLİ'ce verilen DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)
2-Malzemelere ait TKİNORM (Mal /Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.
3-Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Verilen Marka	Teslim Süresi
1	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 3,4 Boyutlar(mm): 66 x 134 x 60 mm Referans ürün: ORION marka 1234 kodlu ürün veya dengi Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	Ad.	2				
2	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 7 Boyutlar(mm): 65 (±2) x 151 (±2) x 94 (±2) mm Ağırlık(kg): ~ 2,2 Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	Ad.	40				
3	BAKIMSIZ AKÜ Özellik: Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 20 Boyutlar(mm): 76,2 (±2) x 181 (±2) x 167 (±2) mm Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	Ad.	40				
4	BAKIMSIZ AKÜ Özellik : Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 40 Boyutlar(mm): 166 (±2) x 196 (±2) x 176 (±2) mm Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	Ad.	28				
5	BAKIMSIZ AKÜ Özellik : Bakımsız Kuru tip Voltaj(V): 12 Kapasite(Ah): 65 Boyutlar(mm): 166 (±2) x 350 (±2) x 175 (±2) mm Ağırlık(kg): ~ 23 Aküler 2024 yılında üretilmiş olacaktır. (Firmalar tekliflerinde üretim tarihine ilişkin belge sunacaklardır.) (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre birim fiyatlar depozitolu olarak fiyatlandırılacaktır. Hurda aküler lisanslı araçlarla işletmemizden alınmadıkça ödeme yapılmayacaktır.)	Ad.	10				

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Sipariş bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri ve Pazar günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.