

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 640-GLİ/2021-400

TARİH :

KONU : BUHARLI FIRIN VE DOLAPLI SERİ DÜZ IZGARA MAL ALIMI

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:	
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:	
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:	
VERGİ NUMARASI	:	
TC KİMLİK NUMARASI	:	
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel : Faks :

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **16.06.2021** günü saat **17.00'a** kadar **Faks veya Kapalı Zarfla verilmesi zorunlu** olan iş bu **16.07.2021** tarih, saat **17:00'a** kadar geçerli
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla)**..... **(yazıyla)**..... TL'dir.
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 6- **24.281,00 TL** üzerinde gerçekleşen, alım kararına aitsözleşmeye ait **%09,48** damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)
Teknik Şartname (3 Sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye: Zehra BULUT
(Dahili: 1370)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A ¹					B ²	
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	6 TEPSİLİ BUHARLI ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRIN	Kapasitesi: 6 tepsili Tepsi ebatları: 40x60 cm Gücü: 10 kw - 380 W -6 adet tepsisi ile birlikte	1	Adet		
2	DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ SERİ İZGARA İNOKSAN 91E20 VEYA DENGİ	Tam modül elektrikli olacaktır. Isı kapasitesi 12 kw Izgara ölçüsü 795x660 mm. Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi olan Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiş olacaktır.	1	Adet		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

--- EK - TEKNİK ŞARNAME (3 SAYFA)

- Firma kod numaraları ürün ve ürün kalitesi tanıtımı için verilmiştir.
- Firmalar tekliflerinde teslim edecekleri ürünün marka ve menşeyini ve teknik özelliklerini mutlaka belirteceklerdir.
- Firmalar tekliflerde teklif ettikleri ürünün teslimat kapsamında neler bulunduğunu tekliflerinde belirteceklerdir.
- Firmalar tekliflerinde teslim süresini mutlaka belirteceklerdir.

Yüklenici firmalar;

1)GLİ'ce verilen DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal/Hizmet Kodu)kodunu mutlaka yazacaklardır.

3) Ürünler yetkili servisleri tarafından GLİ Tuncbilek Misafirhanesine kurulumları ve montajları yapılmış şekilde teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.



Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

6 TEPSİLİ BUHARLI ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRIN
DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ SERİ IZGARA
MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ



Madde1-Amaç : İş bu teknik şartnamenin amacı, İşletmemiz İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 6 tepsili buharlı elektrikli dijital fırın, düz dolaplı elektrikli seri ızgaranın istenilen miktarlarda temin edilmesidir.

Madde2-Konu: Bu teknik şartname ile Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün ihtiyacı 6 tepsili buharlı elektrikli dijital fırın, düz dolaplı elektrikli seri ızgara satın alınacaktır.

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı:

3.1. Satın alınacak malzemeler :

SIRA No	MALZEMENİN ADI	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Ölçü Birimi
1	6 TEPSİLİ BUHARLI ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRIN	Kapasitesi: 6 tepsili Tepsi ebatları: 40x60 cm Gücü: 10 kw - 380 W -6 adet tepsisi ile birlikte	1	Adet
2	DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ SERİ IZGARA	Tam modül elektrikli olacaktır. Isı kapasitesi 12 kw Izgara ölçüsü 795x660 mm. Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi olan Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alimünize saçtan üretilmiş olacaktır.	1	Adet

3.2- 6 TEPSİLİ BUHARLI ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRIN (1 adet) İSTENİLEN ÖZELLİKLER:

- 3.2.1. Kapasitesi: 6 tepsili olacaktır. (6 adet tepsisi ile birlikte teslim edilecektir.)
- 3.2.2. Tepsi ebatları: 40x60 cm
- 3.2.3. Gücü: 10 kw - 380 W
- 3.2.4. Isı aralığı: 0-300 °C
- 3.2.5. Hava sirkülasyonu ile pişirme özelliği olacaktır.
- 3.2.6. Mayalı mamuller için buhar verme özelliği olacaktır.
- 3.2.7. Kademeli olarak ısı ayarlama özelliği olacaktır.
- 3.2.8. Ebatları: Yaklaşık 975x920x780 mm
- 3.2.9. Ağırlığı: Yaklaşık 120 kg.
- 3.2.10. CE belgesi olacaktır.
- 3.2.11 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olacaktır.
- 3.2.12. Kapılar ısıya dayanıklı çift camlı ve hijyen standartlara uygun olacaktır.
- 3.2.13. Kapı iç camı açılabilir yapıda ve kolay temizlenebilme özelliğine sahip olacaktır.
- 3.2.14. Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi olacaktır.
- 3.2.15. Fırın içi sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durduran emniyet termostadı olacaktır.
- 3.2.16. İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlama özelliği olacaktır.
- 3.2.17. Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilme özelliği olacaktır.
- 3.2.18. Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.
- 3.2.19. Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilme özelliği olacaktır.

3.2.20. Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme imkanı bulunmaktadır.

3.2.21. Su Basıncı: 2-4 bar olacaktır.

3.2.22. Su Girişi: 3/4"

3.2.23. En az 2 yıl garantili olacaktır.

3.3- DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ SERİ IZGARA (1 adet) İSTENİLEN ÖZELLİKLER:

3.3.1. Tam modül elektrikli olacaktır.

3.3.2. Isı kapasitesi 12 kw olacaktır.

3.3.3. Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi olacaktır.

3.3.4. Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alimünize saçtan üretilmiş olacaktır.

3.3.5. Izgara ölçüsü 795x660 mm.

3.3.6. Ebatlar: 800*900*850 mm

3.3.7. Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunacaktır.

3.3.8. Yüzeyde biriken yağ için paslanmaz çelik çekmecesini olacaktır.

3.3.9. Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz yağ paneli olacaktır.

3.3.10. Kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız kontrol edilebilme özelliği olacaktır.

3.3.11. Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun olacaktır.

3.3.12. CE belgeli olacaktır.

3.3.13. Elektrik girişi: 380-400V 3N AC 50-60Hz

3.3.14. Kablo Kesiti: 5*4 mm² olacaktır.

3.3.15. En az 2 yıl garanti süresi olacaktır.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini:

4.1. Ürünlerin en az 2 yıl garanti süresi olacaktır.

4.2. Ürünlerin garanti süresince ve sonrası yetkili servisleri olacaktır. Teklif ettikleri ürünlerin az 10 yıl yedek parçaları temin edilebilecek özellikte olacaktır. Yetkili servis adresleri teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.3. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünlere ait garanti sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

4.4. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünlere ait garanti kapsamlarının neler olduğunu tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.

4.5. İstekli firmalar garanti süresi ve sonrası kaç yıl süre servis desteği ile yedek parça temin edebileceklerini tekliflerinde belirteceklerdir.

4.6. Yüklenici firmalar teslim edecekleri ürünlerle garanti belgeleri ile birlikte teslim edeceklerdir.

4.7. Garanti süresi yetkili servis tarafından kurulumu yapıp ürünün çalışmaya başladığı tarihten itibaren başlayacaktır.

Madde 5 - Ambalajlama ve etiketleme:

5.1. Ürünlerin tamamı orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

5.2. Ürün ambalajları daha önce açılmış ambalaj olmayacaktır. Ambalaj yetkili servis ile birlikte kurulum aşamasında açılacaktır.

5.3. Ambalajlarda yırtık, patlak, çatlak, ezik, göçük olmayacaktır.

5.4. Ürünlerin üzerlerinde fabrika çıkışı orijinal metal etiketleri olacaktır.

5.5. Etiketlerin üzerinde ürüne ait marka model numarası ürün seri numarası imal tarihi ve ürün teknik özellikleri olacaktır.

5.6. Üzerinde etiketi olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.



Madde 6 - İdarenin sağlayacağı imkanlar:

6.1. İdare ürünlerin kurulumu için ait gerekli olan tesisat alt yapılarını, ürünlerin montaj yapılacağı yer için istenilen özellikleri karşılayacaktır.

Madde 7 – İş sağlığı ve güvenliği:

7.1. Ürünler çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.

7.2. Ürünlerin CE belgesi olacaktır.

7.3. Ürünlerin çalışması esnasında çalışanlara ve çevreye zarar vermemesi için emniyetli çalışabilir özellikte yürürlükte olan emniyet standartlarına uygun üretilmiş olacaktır.

7.4. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 8 - Genel hükümler ve diğer hususlar:

8.1. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri ürünü anlatan katalog veya katalog sayfasını mutlaka vereceklerdir.

8.2- İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün markasını, modelini ve teknik özelliklerini mutlaka belirteceklerdir.

8.3. Yüklenici firmalar, teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

8.3.1. GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su) yazacaklardır.

8.3.2. Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

8.4. Ürünlerin teslim yeri yetkili servisleri tarafından GLİ Tunçbilek Misafirhanesine kurulumu ve montajı yapılmış şekilde çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum ve montaja ait servis raporları ve garanti belgeleri ürünle birlikte teslim edilecek ve servis yetkilisi ve Misafirhane yetkilisi tarafından imza altına alınacaktır.

8.5. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

8.6. Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.


Fikri AYNA
Elektromekanik Şube Müdürlüğü
Mal Alımları İkmal Başmühendisliği
Tekniker




Z. Ökten ERDİ
Elektromekanik Şube Müdürlüğü
Mal Alımları İkmal Başmühendisliği
Başmühendis