

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : **113-GLİ/2021-610**

TARİH:/...../2021

KONU **BİLGİSAYAR MALZEMELERİ**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu Alım Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
E-MAİL ADRESİ	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **24.09.2021 tarih CUMA** günü saat **17.00'a** kadar FAKS VEYA MAİL ile verilmesi zorunlu olan iş bu teklifimi **24.10.2021** tarihi saat : 17:00' kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- Alım kararına ait %,05,69 ve sözleşmeye ait %,09,48 damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:Özlem ÖZDEMİR

(Dahili:1342) ozdemirozlem@gli.gov.tr

Teknik Üye:Zehra ESEN ÜLKER

(Dahili:1383)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

Kızılbey V.D. 8790030904

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹				B ²			
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Verilen Marka	Teslim Süresi
1	Dijital Fotoğraf Makinesi -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	1				
2	Krone -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	100				
3	Kablolu Masa Telefonu -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	100				
4	RJ-9 jak -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır. -100 lük paket halinde teslim edilecektir.	Adet	300				
5	Telefon Ek Tesisat Kabloğu -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır. -100 mt lik kangal halinde 5 adet	Metre	500				
6	RJ-11 jak -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır. -100 lük paket halinde teslim edilecektir.	Adet	300				
7	60 mm Fiber Optik Ek Koruyucu Manşon -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	1500				
8	Ek Boncuğu -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır. -100 lük veya 200 lük paket halinde teslim edilecektir.	Adet	1000				
9	5 TB 2,5" Taşınabilir Harici Hard Dish 2,5 inç -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	8				
10	Q Klavye -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	20				
11	64 GB Flash Bellek -Ürünler teknik şartnamede yer alan hususları sağlayacaktır.	Adet	2				

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ad SOYAD / Unvan(Kaşe)
İmza



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarih:08/09/2021

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu:

2.1."Bu teknik şartname Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğümüz ihtiyacı için satın alınacak "Bilgisayar Malzemelerine"ait teknik ve işleyişine dair özelliklerini konu alır.

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. 5 TB 2,5" Taşınabilir Harici Hard Disk

İhtiyaç birimi	: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu	:331-000-0001
Boyut (Tip)	:2,5 inç
Kapasite	:5 TB
USB Bağlantı Teknolojisi	:USB 3.2 Gen 1
Connector	:Micro B
Garanti Süresi (Ay)	:24
Miktar	:8 Adet

3.2 60 mm Fiber Optik Ek Koruyucu Manşon

İhtiyaç birimi	: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu	: 330-030-0101
Özellikler	:60 mm :Füzyon eklerini korur. :Bütün ek muhafazalarına uyumludur. :Hızlı büzüşme özelliğine sahiptir. :Dış ısıyla büzüşmeli malzeme :Düşük sıcaklıkta eriyen ek kapsülü :Düzgün hizalama ve sağlamlığı :korumaya yönelik, tek fiber ekleri için paslanmaz çelik çubuk ve ribbon ekler için ceramic çubuklar.
Miktar	:1500 Adet

3.3 Krone

İhtiyaç birimi	: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu	:113-080-0003
Özellikler	:Renkli Kesmeli modül :1 Terminale 10 hat yükleme :Kablo karşılığı ile aynı renkli sıralama

Miktar :100 Adet

3.4 RJ-11 Jak

İhtiyaç birimi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu :114-430-0004
Özellikler :Rj-11 Telefon konnektör
Miktar :300 Adet (100 lük paketler halinde teslim edilebilir.)

3.5 RJ-9 Jak

İhtiyaç birimi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu :113-211-0004
Miktar :Telefon Ahize jak
:300 Adet (100 lük paketler halinde teslim edilebilir.)

3.6 Ek Boncuğu

İhtiyaç birimi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu : 330-030-0127
Özellik :Yak 1
Miktar :1000 Adet (100 lük veya 200 lük paket)

3.7 Telefon İç Tesisat Kablosu


İhtiyaç birimi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu : 114-015-5105
Özellikler : 2 Çift 2*2*0,50 Bakır 4 Tel
:0,50 mm Bakır damar iletkeni
: 0,95 mm Yarı Sert PVC Damar İzolesi
: Gri Renkli PVC / LSZH Dış Kılıf
:100 mt Kangal ambalaj
Miktar :5 Adet (100 metrelik kangal ambalajlı 5 adet olarak teslim edilecektir.)

3.8 Kablolu Masa Telefonu

İhtiyaç birimi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Malhiz Kodu : 113-200-0005
Özellikler : FSK & DTMF
Arayan arama hafızası / Aranan arama hafızası
7 adet tek tuş hafızası
3 satır likit kristal LCD ekran / Saat
Listelerde yukarı/aşağı tarama silme özelliği
Son aranan numara tekrarı (Radial)
Eller serbest Handsfree
Duraklama (pause) özelliği - Tone / Pulse seçeneği
Hat beslemeli (pilsiz çalışma)
Miktar :100 Adet

3.9 64 GB Flash Bellek

İhtiyaç Birimi :Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Mahiz Kodu : 331-030-0028
Giriş / Çıkış Portları :USB 3.0
Kapasite :64 GB
Hız : 120MB/s okuma
Miktar :2 Adet



3.10 Q Klavye

İhtiyaç Birimi
Özellikler

: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
:Kablolu bağlantı özelliği
:Fonksiyon tuşları olmalıdır.
:Multimedya tuşları olmalıdır.
:Nümerik tuşları olmalıdır.
:Ofis kullanımına uygun olmalıdır
:Standart klavye tipinde olmalıdır.
:Ayarlanabilir klavye yüksekliği olmalıdır.
:Windows Vista/Xp/7/10 versiyonlarını desteklemelidir.
Miktar :20 Adet

3.11 Dijital Fotoğraf Makinesi

İhtiyaç Birimi

: Açıkocak Üretim Şube Müdürlüğü

Ürün kodu

: IXUS 185

Malhiz kodu

: 055-278-0001

Miktar

:1 Adet

Teknik Özellikler

:2,7 inch Ekran Boyutu

:8x Optik Zoom,4 x Dijital Zoom

:1280x720 Video Çözünürlüğü

Görüntü SensörüTip

:1/2.3 tipi CCD

Etkin Piksel/ Top. Piksel

:Yaklaşık 20,0 M 1/ Yaklaşık 20,5 M

Görüntü İşlemcisi Tip

:DIGIC 4+

Odak Uzaklığı

:5 – 40 mm (35 mm eşdeğeri: 28 – 224 mm)

Zoom

:Optik 8x

Zoom Plus

:16x, Dijital Yaklaşık 4x, Birlikte yaklaşık 32x2

Maksimum f/sayısı

:f/3,2 – f/6,9

Yapı

:7 grupta 8 öge (1 çift taraflı küresel olmayan lens)

Görüntü Sabitleme

:Elektronik tip (Dijital IS Modu)

Odaklama Tip

:TTL

AF Sistemi/ Noktaları

:AiAF (Yüz Algılama / 9noktalı), 1 noktalı AF (merkeze sabit)

AF Modları

:Tek, Sürekli, Servo AF/AE, İzleme AF 3

AF Yardımcı Işın

:Var

Odaklama Mesafesi

: En KısaMakroda lensin ön tarafından 1 cm (G)

Ölçüm modları

:Değerlendirmeli (Yüz Algılama AF karesiyle bağlantılı),
: Merkez ağırlıklı ortalama, Nokta (merkez)

Pozlama Telafisi

:1/3 kademeli olarak +/- 2 EV

Otomatik dinamik aralık düzeltme için i-Kontrast

ISO Hassasiyeti

:OTOMATİK, 100, 200, 400, 800, 1600

:OTOMATİK ISO: 100 – 800

Shutter Hız

:1 – 1/2000 sn (Otomatik Mod)

:15 – 1/2000 sn. (toplam aralık - çekim moduna göre değişir)

Beyaz Dengesi

:Tip TTL Otomatik (Yüz Algılama WB içerir), Gün Işığı, Bulutlu, Floresan,

Floresan H, Özel

LCD Ekran İzleme

: 6,8 cm (2,7 inç) LCD (TFT), yaklaşık 230.000 nokta

Kapsam

:Yaklaşık %100

Parlaklık

:Beş düzeyden birine ayarlanabilir.

:INFO düğmesini basılı tutarak hızlı parlak LCD

Flaş Modlar

:Otomatik, Manuel Flaş Açık/Kapalı,

:Yavaş Senkronizasyon

Senkronizasyon Hızı :Yavaş Var. En yüksek hız 1/2000 sn.
Kırmızı Göz Azaltma :Var
Flaş Pozlama Telafisi :Yüz Tespiti FE
Yerleşik Flaş Menzili :50 cm – 3,0 m (W) / 1,3 – 1,5 m (T)
Harici Flaş : Yüksek Güçlü Flaş HF-DC2
Çekim Modlar :Smart Auto (32 sahne algılar), P, Portre, Yüz Otomatik Zamanlayıcısı, Düşük Işık (5,0 MP), Dijital IS, Balık Gözü Efekti, Minyatür Efekti, Oyuncak Kamera Efekti, Siyah Beyaz, Muhteşem Canlılık, Poster Efekti, Havai Fişek, Uzun Süreli Enstantane Varsayılan olarak Easy Auto
Sürücü modları :Tek, Sürekli, Otomatik Zamanlayıcı
Sürekli Çekim :Yaklaşık 0,8 çekim/sn.
Düşük Işık Modu :(5,0 MP) Yaklaşık 2,2 çekim/sn.
(tüm hızlar hafıza kartı dolana kadar geçerlidir) 4, 5
Kayıt Pixel Görüntü Boyutu:4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736,
(M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480
16:9/ W - (L) 5152 x 2896
Oynatma modunda yeniden boyutlandırma seçeneği
Sıkıştırma :Yüksek
Filmler :(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps
Fotoğraf Türü :JPEG sıkıştırma, (Exif 2.3 [Exif Print] uyumlu) / Kamera Dosya sistemi için tasarım kuralı, Digital Print Order Format [DPOF] Sürüm 1.1 uyumlu
Filmler :MOV [Video: H.264, Ses: MPEG4 AAC-LC (tek kanallı)]
Akıllı Yön Sensörü :Var, Otomatik Döndürme ile
Histogram :Var, oynatma sırasında
Oynatım yakınlaştırma :Yaklaşık 2x – 10x
Otomatik Zamanlayıcı :Yaklaşık 2, 10 sn. ya da Özel
Menü Dilleri :İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, Danca, Fince, İtalyanca, Yunanca, Norveççe, Portekizce, Rusça, İsveççe, İspanyolca, Ukraynaca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Çince (geleneksel), Japonca, Korece, Tayca, Arapça, Romence, Farsça, Hintçe, Malayca, Endonezce, Vietnamca, İbranice
Arabirim Bilgisayar :Yüksek Hızlı USB kompozit konektör (Mini-B uyumlu)
Arabirim Diğer :A/V çıkış, kompozit konektör (PAL/NTSC)
Hafıza Kartı Tip :SD, SDHC, SDXC
Piller :Şarj Edilebilir Li-ion Pil NB-11L / NB-11LH
(NB-11L pil ve şarj cihazı birlikte verilir)
Pil ömrü :Yaklaşık 210 çekim
Eco Modu : Yaklaşık 285 çekim
Oynatma Modu : Yaklaşık 240 dk.
Garanti :2 Yıl

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

4.1 Malzemelerin 2 yıl garanti süresi olacaktır.

Madde 5– İş sağlığı ve güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin doğrudan temin dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler**6.1 Teslimat Koşulları**

6.1.1 .Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilecektir.

6.1.2. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3. Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Malzemeler Tesellüm Ambarına hasarsız teslim edilecektir.

6.2.2 Teslim aşamasında çizik deformasyon gibi herhangi hasarı bulunan ürünler kabul edilmeyecektir.


Programcı
Zehra ESEN ÜLKER


Başmühendis
Abdullah ÇELİK