

DOĞRUDAN TEMİN İNTERNET YAYIMLATMA FORMU

İHALE KONUSU	BUHAR KAZANLI ÜTÜ
DOĞRUDAN TEMİN NUMARASI	24DT546162
DOSYA NO	644-GLİ/2024-224
SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ	29.04.2024 PAZARTESİ -17:00
TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ	Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulacaktır.
İLGİLİ KİŞİ	HASAN USLU
DAHİLİ TELEFON	1360

BİM
İNTERNETTE YAYINLANDI

25.04.2024  Hasan USLU




24DT546162Doğrudan Temin Alım Kaydı

Doğrudan Temin Kapsamı	4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi veya İstisna Alımın Dayanağı(Varsa)	22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan Temin Türü	Mal
İşin Adı	BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
İdarenin İletişim Bilgisi	0274 614 10 07
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih	29.04.2024 17:00
Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi	
Toplam Alım Bedeli	
Bütçe Yılı	2024
Tıbbi Cihaz Alımı Mı?(Doğrudan Temin Türü Mal ise) (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	Hayır

24DT546162Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri

İstekli	Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Menşei	Miktar	Birim	OKAS Bilgisi	Toplam Fiyat	Para Birimi
	1	BUHAR KAZANLI ÜYTÜ		1,00	adet	39713510 - Buharlı ütüler	0,00	



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

ENDÜSTRİYEL TIP BUHAR KAZANLI ÜTÜ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarih: 15/04/2024

Madde1-Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde2-Konu:

2.1."Bu teknik şartname Şube Müdürlüğümüz ihtiyacı için satın alınacak **Endüstriyel Tip Buhar Kazanlı Ütü**'ye ait teknik ve işleyişine dair özelliklerini konu alır.

Madde3-Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

SIRA NO	MALZEMENİN			
	ADI	ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	Endüstriyel Tip Buhar Kazanlı Ütü	► Kazan rezistansı gücü: 1250 W olmalıdır. ► Ütü rezistansı gücü: 800 W olmalıdır. ► Paslanmaz çelik buhar kazanlı olmalıdır. ► Buhar kazanı 3,5 Litre olmalıdır. ► Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. ► Yanma ve yapışma önleyici tabanlı olmalıdır. ► Su ve Elektrik kaçaklarına karşı korumalı olmalıdır. ► En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürünle beraberinde garanti evrakları yetkili firma tarafından onaylanmış olarak teslim edilecektir.	1	Adet

Madde 4- Genel hükümler

4.1 Teslimat Koşulları

4.1.1.Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilecektir.

4.1.2.Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

4.1.3.Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ALİ İHSAN TAŞKIN
MEMUR

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NİZAMETTİN DÜZGÜN
ŞEF

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN			
		ADI	ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	644-110-0002	Endüstriyel Tip Buhar Kazanlı Ütü	► Kazan rezistansı gücü: 1250 W olmalıdır. ► Ütü rezistansı gücü: 800 W olmalıdır. ► Paslanmaz çelik buhar kazanlı olmalıdır. ► Buhar kazanı 3.5 Litre olmalıdır. ► Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. ► Yanma ve yapışma önleyici tabanlı olmalıdır. ► Su ve Elektrik kaçaklarına karşı korumalı olmalıdır. ► En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürünle beraberinde garanti evrakları yetkili firma tarafından onaylanmış olarak teslim edilecektir.	1	Adet

-----Firma kod numaraları ürün tanıtımı için verilmiştir.

-----İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün markasını tekliflerinde belirteceklerdir.

-----Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.

-----Listemizde bulunan tek kullanımlık temizlik bezi için istenildiğinde numune verilecektir.

-----Numune istenildiğinde değerlendirme numuneler arasından beğeniye göre yapılacaktır.

-----Listemizin diğer sıralarında bulunan malzemeler için teklif ekinde tanıtıcı katalog sayfası verilecektir.

-----Bu malzemeler için değerlendirme katalog sayfaları üzerinden beğeniye göre yapılacaktır.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir. Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, düzine, metrekare, metreküp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin $\pm$ % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilir.

6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.



Ali İhsan TAŞKIN
Memur



Nizamettin DÜZGÜN
Şef