

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 123-GLİ/2024-144

TARİH :/...../2024

KONU : C25/30 POMPALI HAZIR BETON ALIM

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Maddesi 22/D

TEKLİF SAHİBİNİN	
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:
VERGİ NUMARASI	:
TC KİMLİK NO	:
TELEFON VE FAKS NUMARASI	: Tel
	Faks

İdarenizce oluşturulan Birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en **13.03.2024** günü saat **17.00'a** kadar **mail, faks veya kapalı zarf ile** verilmesi zorunlu olan iş bu teklifimiz **12.04.2024** tarih, saat **:17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (Rakamla).....)**
(Yazı İle).....)TL'dir.
- 5- Alım konusu işi Takvim günü içinde yapmayı taahhüt ediyoruz.
- 6- **431.810,00 TL** üzerindeki sözleşmeye ait **%09,48 oranında** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ederiz.

SAYGILARIMIZLA

EK : 1 Teknik Şartname
1 İhtiyaç listesi
1 Birim fiyat teklif cetveli
Mail:ozsoyo@gli.gov.tr

FİRMA KAŞESİ

ÖZNUR ÖZSOY
Dahili Tel : 1362

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **KAPALI ZARF İLE GÖNDERİLİRSE TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI, SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94

http://www.gli.gov.tr.

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
C25/30 POMPALI HAZIR BETON ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

26.02.2024

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek C25/30 hazır betonu ve hazır betonda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, verilecek hizmetleri vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1."Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak 60 m³ C 25/30 pompalı döküm hazır betona ait teknik ve işleyişe dair özelliklerini konu alır."

Madde 3 - İşin Kapsamı ve Miktarı

3.1 GLİ Müdürlüğü İşletme sahası içerisinde tamir tadilat işlerinde kullanılmak üzere pompalı döküm C 25/30 Hazır Beton alım işini kapsamaktadır.

3.2. Ürün Çeşidi: C 25/30 Pompalı Döküm Hazır Beton

3.3. Temin Miktarı:

C 25/30 sınıfından 36 m³ pompalı döküm hazır beton temin edilecektir.

Beton döküm işlemleri farklı gün ve saatlerde olacak şekilde 3 etap şeklinde yapılacaktır.

Dökümler pompalı döküm olup her etapta 12 m³ beton dökümü olacak şekilde 3 etapta 36 m³ pompalı döküm yapılacaktır.

Beton dökümü sahada açık arazide şev yamacına yapılacak olan merdiven imalatında gerçekleştirilecek olup istekliler tekliflerinde beton dökümünün yavaş döküm olacağını, 12 m³ beton dökümünün her bir etabında pompanın tekrar kurulacağını teklif verme aşamasında dikkate alacaklardır.

Siparişler ve Siparişe bağlı miktarlar 1 (bir) gün öncesinde miktar ve teslim noktası ile tedarikçiye bildirilecektir.

3.4. Teslim edilecek olan hazır beton standartlara uygun olacak, Üretici firmalar (TSEN 206:2013+A1) TSE uygunluk belgesine haiz olacaktır.

3.5. Üretici veya yetkili satıcı olacaktır.

3.6. Teslim, İdarenin belirleyeceği program kapsamında yapacağı talep doğrultusunda İdarenin takdir etmiş olduğu gün ve saat dilimleri içerisinde olacaktır.

3.7. Beton santralinden üretimden çıkan araç maksimum 1 saatte döküm sahasına teslim olmalıdır.

3.8. Beton kıvamı istenilen değerlere sahip olacak İdarenin talep öncesinde belirteceği slump değerlerine uygun olmalıdır.

3.9. Bakımı ve kürü yapılmış beton kütleli sertleşim sonrası, istenilen dayanımı sağlamalıdır.

3.10. İdare gerektiğinde betonda akışkanlaştırıcı vb. katkı kullanılmasını talep edebilir. Kullanılacak olan akışkanlaştırıcı vb. katkı maddelerinin türünü ve niteliğini belirlemede İdare yetkili olup katkı maddesi teklif fiyatına dâhildir.

3.11. Şantiye tesliminde taze beton sıcaklığı 10-32 °C arasında bulunacak, bunu sağlamak için yüklenici gerekli önlemleri alacaktır.

3.12. Betonun temini, İdare tarafından bildirilen yere nakli, tartı ve laboratuvar giderleri ile diğer tüm yasal giderlerin tamamı yükleniciye ait olup bununla alakalı olarak yüklenici bedel talebinde bulunmayacak yükleniciye İdare tarafından ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.



3.13. Yüklenici öngördüğü beton bileşimlerinde ve kullandığı (mıcır, kum, taş tozu v.) çimento, katkı ve su kaynaklarında değişiklik yapmak istediği takdirde İdarenin onayını alacaktır.

3.14. İdare üretecek olan betonda dane dağılımı, maksimum agrega çapı vb. özelliklerde değişiklik talebinde bulunabilecek olup bununla alakalı olarak fiyat farkı veya ayrıca bir bedel ödemesi yapılmayacak, yüklenici teklif edilen fiyatın haricinde herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.

3.15. Beton irsaliyesi bilgisayar çıktısı olacak, üzerinde harmana giren malzeme miktarları, santralden çıkış saati, beton sınıfı, özel kodu, katkı türü vb. özellikleri irsaliyede açıklamaları ile birlikte yer alacaktır.

3.16. Yüklenicinin kusuru sonucu kullanım süresi geçen (santralden çıktıktan sonra 2 saat içinde yerine dökülmeyen beton) veya kıvamı öngörülenden daha sulu olan beton İdare tarafından reddedilebilir. Reddedilen betonun şantiye dışarına çıkarılması ve yerine uygun betonun ücretsiz olarak getirilmesi yüklenicinin taahhüdündedir.

3.17. İdarenin yazılı veya sözlü bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün sonra talep yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirtilen süre içerisinde talebi karşılamayı yüklenici taahhüt edecektir.

3.18. Yüklenicinin her ne sebep olursa İdarenin yazılı veya sözlü beton talebini karşılayamaması durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,01 i (ondabindebiri) oranında gecikme cezası uygulanacak, uygulanan ceza miktarı yapılacak olan ilk hakedişten kesilecektir.

3.19. Hazır beton İdarenin ihtiyacı doğrultusunda transmikserler ile taşıma yapılarak 12 m³lük partiler halinde şantiye alanına İdarenin talebine uygun olarak pompalı olarak teslim edilecektir.

3.20. Ödemeler her ayın sonunda ay içerisinde alınan hazır beton miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonunda bulunan değerler üzerinden hakkeşler halinde yapılacaktır.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

4.1. Ürüne ait garanti süresi veya satış sonrası herhangi bir tamir bakım servis hizmeti istenmemektedir.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

6.1.1 Transmikserler ile nakliyesi yapılacak olan hazır beton GLI Tunçbilek İşletme Arazisinde yer alan Ömerler Lavvarı Sahasına teslim edilecektir.

6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecek, her ayın sonunda ay içerisinde alınan hazır beton miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonunda bulunan değerler üzerinden hakkeşler halinde yapılacaktır.

6.1.3 Teslimat hafta içi ve cumartesi günleri 08:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. İdarenin talebi olması halinde yüklenici 16:00 – 00:00 saatleri ile Pazar günü de teslimat yapmayı kabul ve taahhüt edecektir.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi

Ek 1: Malzeme İhtiyaç Listesi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A ¹					
Sıra No	MALZEME ADI	İHTİYAÇ MİKTARI		Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	C25/30 Pompalı Döküm Hazır Beton	36	m ³		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

4-Teklif verilen tüm kalemler için marka ve model belirtilecektir. Marka ve model belirtilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İ

İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI	MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	123-050-0026	C25/30 Pompalı Döküm Hazır Beton	(TSEN 206:2013+A1) TSE uygunluk belgesine haiz C25/30 sınıfında hazır beton	36	m ³

1-İstekliler tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3- Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine;

1)GL'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler Teknik Şartnamede yer alan noktalara teslim edilecektir.

Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi