

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 109-GLİ/2024-171

TARİH:/...../2024

KONU **ŞİBER VANA ALIM**

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN					
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:				
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:				
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:				
VERGİ NUMARASI	:				
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel		Faks	

İdarenizce oluşturulan birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- İşletmeniz Muhaberat Servisine en son **22 Mart 2024 Cuma** günü saat 17.00'a kadar **POSTA** veya **FAKS ile verilmesi zorunlu** iş bu teklifimiz **21 Nisan 2024 Pazar** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç gün içinde İşletmeniz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
- 5- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, KDV'si hariç(.....) TL'dir.
- 6- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Teknik Şartname (3 Sayfa)
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Malzeme İhtiyaç Listesi

FİRMA KAŞESİ

Furkan KEŞEN (Dahili: 1337)
mail:kesenf@gli.gov.tr

TEKNİK BİLGİ
Alihan ÖZGÜR (Dahili: 4181)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.

- 1- **ZARFIN ÜZERİNE DOSYA NO, KONU, ALIM TARİHİ VE FİRMA İSMİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 8790030904

Tel : (0 274) 614 10 07 Fa

Fax: 0274 614 59 94

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

ŞİBER VANA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

11.03.2024

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.


Madde 2- Konu

2.1"Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak Şiber Vana Alımına ait teknik ve işleyiş dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

ŞİBER VANA ÜRÜNLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Açma-kapama işlemi, akış yönüne dik bir konik kesitli sürgü klapenin vidalı bir mil ve volan yardımıyla döndürülerek aşağı-yukarı hareket ettirilmesiyle sağlanır. Şiber vanalar saat yönünün tersine açılır, saat yönünde kapanırlar. İçinden geçen akışkana tam yol vermek veya kapamak için dizayn edilmiştir. Bu konum dışında kullanımı klapede titreşime neden olur. Ayrıca bu valfler metal konik kesitli klapenin aynı kesite sahip valf gövdesine tam oturması ile metal metale sızdırmazlık sağladığından yarım açık pozisyonlarda kullanımında klapa yüzeyi zaman içinde akışkan tarafından aşındırılma riski ile karşı karşıya kalacağından ileride sızdırmazlık problemleri ile karşılaşılabilir. Bu yüzden kısma vanası olarak kullanımı tavsiye edilmez. Tam açık pozisyonda boru iç çapı ile aynı ya da daha fazla akışkan geçiş kesit alanı verdiği için hemen hemen kayıpsız bir valftir. Açma kapama esnasında klapa akışkan basıncına karşı hareket etmediği için volanın çevrilmesinde zorlanma olmaz. Valfin açılması yavaş yavaş olduğu için yüksek basınçlı tesisatlarda su (çekiç) darbesi meydana getirmezler. Dar bir gövdeye sahip olması nedeni ile dar hacimlerde montaj avantajı sunar. Valf gövdesinde akış yönünü belirten ok yoktur. Giriş ve çıkış istenilen taraf olabilir.



Kullanım Alanları

Asidik olmayan; su, hava, petrol ürünleri, alkol gibi akışkan devrelerinde kullanılır. Oksijen ve benzeri; yanıcı yakıcı gaz devrelerinde kullanmayınız.


Teknik Özellikleri

- TS EN 12288'e uygun
- Çalışma Basıncı: 16 bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 °C

A N \$



Şiber Valf, Optimize Tip



Ürün Kodu	D	L	H	A
601003005	G 1 1/2"	62	129	70
601003006	G 2"	68	150	80
601003015	G 1 1/2"	78	18,5	110
601003016	G 3"	90	210	110

- Özel plastik çevirme volanı
- PN 16
- Max. çalışma sıcaklığı: 90°C

1. 3" Şiber Vana (10 Adet)

- Ürün Çeşidi: 3" Şiber vana
- Teslim Miktarı: 10 adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet vana bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

2. 1 1/2" Şiber Vana (10 Adet)

- Ürün Çeşidi: 1 1/2" Şiber vana
- Teslim Miktarı: 10 adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet vana bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

3. 2" Şiber Vana (10 Adet)

- Ürün Çeşidi: 2" Şiber vana
- Teslim Miktarı: 10 adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet vana bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

4. 2 1/2" Şiber Vana (10 Adet)

- Ürün Çeşidi: 2 1/2" Şiber vana
- Teslim Miktarı: 10 adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet vana bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Şiber Vana Ürünlerine Ait Temsili Marka ve Resim: E.C.A Optimize Tip





Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

- 4.1. Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

- 5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

- 6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin takdiri doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilebilecektir.
- 6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
- 6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

- 6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

- 1.1Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.
- 1.2İstekliler teklifleri ile beraberinde gelecek olan numunelerin marka ve modelini de belirteceklerdir. Marka/Model belirtilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.
- 1.3 Tekliflerde muadili olması durumunda ilgili teknik özellikler ile TSE belgeleri teklif ekinde sunulacaktır.
- 1.4 Teklif değerlendirmeler salt ekonomik açıdan en avantajlı teklif bazında yapılmayacak olup, değerlendirmeler sırasında İdarece marka model, performans ve yedek parça kriterleri ile Kurum tecrübeleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi

EK: 1-Malzeme İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	109-010-1075	3" Şiber Vana	Detaylı özellikler teknik şartnamede belirtilmiştir.	10	adet
2	109-010-1040	1 1/2" Şiber Vana		10	adet
3	109-010-1050	2" Şiber Vana		10	adet
4	109-010-1065	2 1/2" Şiber Vana		10	adet


Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi


Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹				B ²		
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Marka / Model (BELİRTİLECEKTİR)	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	3" Şiber Vana	10	adet			
2	1 1/2" Şiber Vana	10	adet			
3	2" Şiber Vana	10	adet			
4	2 1/2" Şiber Vana	10	adet			

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3- Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

4- Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

5- İstekliler teklifleri ile beraberinde gelecek olan numunelerin marka ve modelini de belirteceklerdir. Marka/Model belirtilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.

6- Tekliflerde muadili olması durumunda ilgili teknik özellikler ile TSE belgeleri teklif ekinde sunulacaktır.

7- Teklif değerlendirmeler salt ekonomik açıdan en avantajlı teklif bazında yapılmayacak olup, değerlendirmeler sırasında İdarece marka, model, performans ve yedek parça kriterleri ile Kurum tecrübeleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.

